

*PORTRAIT SOCIOSANITAIRE DES ENFANTS DE 0 A 5 ANS
ET DE LEURS FAMILLES
DU TERRITOIRE DU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE-SAINTE-LAURENT*

JUIN 2007

Rédaction :

Alice Tron de Bouchony, stagiaire
Dorothée Lacroix, organisatrice communautaire
Georgia Vrakas, agente de projets

Révision linguistique :

Ghislaine Binette, attachée d'administration

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent (Centre affilié universitaire)

Liste des tableaux et des figures

TABLEAUX ET FIGURES	PAGE
1. Nombre d'enfants de 0 à 5 ans, en fonction du territoire de référence et en pourcentage du nombre d'habitants du territoire (selon le sexe)	9
2. Part des enfants de 0 à 4 ans dans la population des ménages privés (selon le sexe)	10
3. Répartition par âge des enfants de 0 à 5 ans (en fonction de la population totale)	11
4. Nombre d'enfants de 0 à 5 ans vivant au foyer de leurs parents, en fonction du territoire de résidence	12
5. Projection de l'évolution de la population des enfants âgés de zéro à cinq ans sur le territoire du CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent et sur Montréal	12
6. Population totale selon le lieu de naissance et le territoire de résidence actuel.....	13
7. Population totale des nouveaux immigrants selon le lieu de naissance et le territoire de résidence.....	14
8. Part de la population du territoire issue de l'immigration et de l'immigration récente (depuis 1996)	15
9. Part des enfants de 0 à 4 ans, nouveaux immigrants, en fonction du nombre total d'enfants des ménages privés de chaque territoire	15
10. a. Structure des familles avec enfants (peu importe leur âge) en fonction de la zone territoriale	16
10. b. Composition des familles ayant des enfants (peu importe leur âge)	17
11. a. Situation familiale des enfants de 0 à 5 ans en fonction du territoire de résidence	18
11. b. Situation familiale des enfants de 0 à 5 ans en fonction du territoire de résidence	19
12. Situation économique des familles (population totale) en fonction du territoire de référence	19
13. a. Nombre d'enfants de 0 à 5 ans en fonction de la situation économique de la famille et du territoire de résidence.....	20
13. b. Part des enfants de 0 à 5 ans vivant en-dessus ou au-dessous du seuil de faible revenu en fonction du territoire	21
14. a. Niveau de vie familiale des enfants de 0 à 5 ans en fonction de leur situation familiale et du territoire de référence	22
14. b. Seuil de faible revenu en fonction de la situation familiale des enfants de 0 à 5 ans, selon le territoire	23
15. a. Nombre d'enfants de 0 à 5 ans en fonction du niveau d'incapacité et du territoire de résidence	25
15. b. Nombre d'enfants de 0 à 5 ans en fonction du niveau d'incapacité, de la situation familiale et du territoire de résidence	26
16. Part d'hospitalisation des enfants de 0 à 5 ans d'un territoire par rapport au nombre total d'hospitalisations concernant la population de ce territoire	26
17. a. Hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans, en fonction du type d'hospitalisation, du niveau d'accès aux soins et du territoire.	27
17. b. Niveau d'accès à l'hospitalisation des enfants de 0 à 5 ans, en fonction du type de soin reçu et du territoire de résidence	28
18. Nombre d'hospitalisations et durée moyenne de séjour d'enfants de 0 à 5 ans en fonction de la catégorie d'âge, du domaine de soin concerné par l'hospitalisation et du territoire de résidence des enfants hospitalisés	29
19. a. Diagnostics principaux émis lors de l'hospitalisation d'enfants de 0 à 5 ans, en fonction de l'âge et du territoire de résidence.	30
19. b. Principaux diagnostics émis lors d'hospitalisations d'enfants de moins d'un an, en fonction du territoire de résidence	34
19. c. Principaux diagnostics émis lors d'hospitalisations d'enfants de 1 à 5 ans, en fonction du territoire de résidence	34
20. Indicateur de gravité clinique des hospitalisations en fonction de la classe d'âge et du territoire de résidence	35
21. a. Hospitalisations des enfants de 0 à 5 ans, dans les hôpitaux de Montréal, en fonction de leur territoire de résidence	36
21. b. Principaux hôpitaux visités par les enfants de 0 à 5 ans du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	37

TABLEAUX ET FIGURES

	PAGE
22. a. Passage par les urgences avant l'hospitalisation	38
22. b. Passage par l'urgence avant l'hospitalisation en fonction de l'âge et du territoire de résidence	39
23. a. Part des hospitalisations, avec ou sans passage par l'urgence préalablement, concernant des enfants de 0-5 ans, en fonction de la catégorie majeure de diagnostic et du territoire de résidence du patient.....	40
23. b. Passage à l'urgence avant l'hospitalisation, en fonction des principaux diagnostics émis lors de l'hospitalisation et du territoire de résidence (enfants de 0-5 ans)	42
23. c. Passage à l'urgence préalable à une hospitalisation, en fonction du diagnostic émis (à l'hospitalisation)	43
24. Type de médecin de premier service vu, lors d'une hospitalisation, par les enfants de 0 à 5 ans du territoire Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, en fonction du passage préalable ou non par l'urgence	44
25. Visite aux urgences en fonction de la catégorie d'âge et du territoire de résidence	45
26. a. Visite aux urgences des enfants de moins d'un an et de 1 à 4 ans en fonction de la spécialité du médecin consulté et du territoire de résidence	46
26. b. Visite aux urgences des enfants de moins d'un an et de 1 à 4 ans en fonction de la spécialité du médecin consulté et du territoire de résidence	47
27. Hôpital fréquenté dans le cadre d'une visite aux urgences, par les enfants de 1 à 4 ans, en fonction de leur groupe d'âge et de leur territoire de résidence	48
28. a. Composition des familles ayant des enfants âgés en moyenne de 0 à 5 ans, ayant suivi une intervention « couples et familles » au sein du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent	49
28. b. Interventions « couples et familles » au CSSS, auprès des familles ayant des enfants âgés, en moyenne, de 0 à 5 ans, en fonction du type de famille et du lieu de résidence	50
29. Caractéristiques des familles monoparentales ayant des enfants âgés entre 0 à 5 ans (résidant sur le territoire de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent) ayant eu recours à une intervention « couples et familles » au sein du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent entre 2003 et 2006	51
30. Catégorie d'âge du chef de famille des familles monoparentales (dont les enfants sont âgés de 0 à 5 ans) ayant suivi une intervention « couples et familles » au CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent entre 2003 et 2006	52
31. a. Lieu de naissance des femmes ayant suivi un programme spécifique au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007 et 2005/2006	55
31. b. Lieu de naissance des femmes ayant suivi un programme spécifique en prénatalité au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007	55
32. Lieu de naissance des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007	56
33. a. Catégorie d'âge des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007	57
33. b. Catégorie d'âge des femmes ayant été suivies dans le cadre du programme prénatal OLO en 2006-2007 au CLSC de Saint-Laurent	57
34. a. Situation familiale des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC Saint-Laurent en 2006/2007, en fonction du lieu de naissance.....	58
34. b. Situation familiale des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007	58
34. c. Situation familiale des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007 en fonction du critère d'immigration	59
35. Situation financière des familles ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC Saint-Laurent en 2006/2007	60
36. Niveau de scolarité des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007	61
37. Niveau de revenu des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC Saint-Laurent en 2006/2007 en fonction du niveau de scolarité..	62
38. Lieu de naissance des femmes ayant suivi le programme spécifique OLO en postnatalité au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007.....	62
39. a. Raisons d'intervention auprès des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité, en 2006/2007, enregistrées au sous-programme	

TABLEAUX ET FIGURES

	PAGE
Infirmières pré/post OLO	63
39. b. Raisons d'intervention auprès des femmes ayant suivi le programme OLO en 1006-2007 au CLSC de Saint-Laurent (sous-programme pré/post OLO)	64
40. a. Raisons d'intervention (enregistrées au sous-programme services sociaux spécialisés) auprès des femmes ayant suivi le programme OLO en périnatalité, en 2006/2007.	65
40. b. Principales raisons d'intervention auprès des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007 (en services sociaux spécifiques)	66
41. a. Catégorie d'âge des femmes ayant suivi le programme PSJP en 2006/2007 au CLSC de Saint-Laurent	67
41. b. Âge des femmes suivies dans le cadre du programme de jeunes parents (prénatalité) au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007	67
42. Niveau de scolarité des femmes suivies dans le cadre du programme PSJP au CLSC de Saint-Laurent 2006-2007	68
43. a. Situation familiale des femmes ayant été suivies au CLSC de Saint-Laurent dans le cadre du programme Jeunes-Parents	69
43. b. Situation familiale des femmes ayant suivi le programme de soutien aux jeunes parents (prénatalité) au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007	69
44. a. Principales raisons d'interventions, liées à la naissance, auprès des enfants de 0 à 5 ans, au CLSC de Saint-Laurent en 2006	70
44. b. Principales raisons d'interventions, liées aux difficultés d'ordre social, auprès des enfants de 0 à 5 ans, au CLSC de Saint-Laurent en 2006	71
44. c. Principales raisons d'intervention liées au développement physique, moteur et psychologique des enfants de 0 à 5 ans, au CLSC de Saint-Laurent en 2006.....	71
45. Type d'interventions réalisées auprès d'enfants de 0 à 5 ans présentant une déficience au CLSC Saint-Laurent en 2006.....	72
46. a. Interventions auprès des mères de jeunes enfants, en périnatalité, dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse », du CLSC de Saint-Laurent, en 2006	73
46. b. Nombre d'usagers par raison d'intervention en « Enfance Famille Jeunesse au CLSC de Saint-Laurent en 2006	74
47. a. Principales interventions (liées à la maternité) réalisées, en 2006, auprès de femmes âgées de 18 à 25 ans, dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Saint-Laurent	75
47. b. Principales raisons d'interventions liées à la maternité réalisées auprès des femmes de 18 à 25 ans en « Enfance Famille Jeunesse » au CLSC de Saint-Laurent	76
48. a. Principales interventions (liées à la maternité) réalisées, en 2006, auprès de femmes âgées de 26 à 64 ans, dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Saint-Laurent	77
48. b. Principales raisons des interventions liées à la maternité réalisées auprès de femmes de 26 à 64 ans en « Enfance Famille Jeunesse » ay CLSC de Saint-Laurent	78
48. c. Les types d'actes réalisés dans le cadre de ces interventions	79
49. a. Nombre de mères ayant suivi un programme spécifique au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006, en fonction du lieu de naissance	80
49. b. Lieu de naissance des femmes ayant sui un programme spécifique en périnatalité au CLSC Bordeaux-Cartierville en 2006/2007	81
50. a. Nombre de mères ayant suivi un programme spécifique au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2005, en fonction du lieu de naissance.....	82
50. b. Lieu de naissance des femmes ayant suivi un programme spécifique en périnatalité, au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2005-2006	82
51. a. Pays d'origine des femmes inscrites au programme OLO en 2006 au CLSC Bordeaux-Cartierville	83
51. b. Lieu de naissance des femmes ayant suivi le programme OLO en périnatalité au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006	84
52. Catégorie d'âge des femmes inscrites au programme OLO en 2006-2007	85

TABLEAUX ET FIGURES

	PAGE
53. a. Situation de Famille des femmes ayant suivi le programme OLO en 2006 (en fonction du lieu de naissance ou du critère d'immigration)	86
53. b. Situation familiale des femmes inscrites au programme OLO en 2006 à Bordeaux-Cartierville, en fonction du critère d'immigration	87
53. c. Situation familiale des femmes ayant suivi le programme OLO (prénatalité) au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006, en fonction du critère d'immigration	88
54. a. Situation financière des femmes ayant suivi le programme OLO en fonction de leur situation de famille	89
54. b. Situation économique des femmes ayant suivi le programme OLO en 2006 au CLSC Bordeaux-Cartierville en fonction de leur situation familiale	90
55. a. La scolarité des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC Bordeaux-Cartierville en 2006	90
55. b. Situation économique des femmes inscrites au programme OLO en fonction de leur niveau de scolarité	91
56. a. Raisons d'interventions, en santé parentale et infantile (volet social), auprès des femmes suivant le programme OLO au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006/2007	92
56. b. Principales raisons d'intervention (volet social du programme de santé parentale et infantile) auprès des mères inscrites au programme OLO	93
57. a. Principaux actes réalisés par les professionnels du CLSC en Santé parentale et infantile (volet social) auprès de femmes inscrites au programme OLO au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006.	94
57. b. Actes réalisés par les professionnels du sous-programme social SPI auprès de femmes inscrites au programme OLO	94
58. a. Principales raisons d'interventions auprès des femmes inscrites au programme OLO entre 2006 et 2007	95
58. b. Principales raisons d'interventions auprès des mères OLO en 2006-2007	96
59. Situation familiale des femmes ayant suivi le programme PSJP au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006, en fonction du lieu de naissance	97
60. Situation économique des femmes inscrites au programme de soutien aux jeunes parents en 2006, en fonction de leur situation familiale	98
61. a. Nombre d'usagers âgés de 0 à 5 ans par profil d'intervention en lien avec une déficience	99
61. b. Évolution du nombre d'usagers de 0 à 5 ans en fonction du profil d'intervention entre 2005-2007	99
62. a. Raisons d'interventions dans le cadre du Sous-programme pré/post natalité auprès de clientèles régulières au CLSC de Bordeaux-Cartierville.....	101
62. b. Interventions en pré et post natalité, auprès de clientèle régulière, au CLSC de Bordeaux-Cartierville	102
63. a. Interventions réalisées par les assistants familiaux sociaux dans le cadre des services « Enfance Famille Jeunesse » (en post natalité) (2006)	103
63. b. Interventions des auxiliaires familiaux sociaux auprès des clientèles régulières des services « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Bordeaux-Cartierville.....	104
64. a. Interventions auprès en périnatalité, dans le cadre des services sociaux de santé parentale et infantile	105
64. b. Principales raisons d'intervention dans le cadre du service social de santé parentale et infantile, au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006-2007 (périnatalité)	106
65. a. Interventions en psychoéducation auprès de la clientèle des services « Enfance Famille Jeunesse » (post natalité)	107
65. b. Interventions en psychoéducation auprès des clientèles « Enfance Famille Jeunesse » (postnatalité) au CLSC de Bordeaux-Cartierville	108

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES.....	3
I. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES	9
1.1. Nombre d'enfants et catégories d'âge	9
1.2. La population immigrante du territoire.....	13
1.3. Composition et structure des familles	16
1.4. Situation économique des familles	19
2. CARACTERISTIQUES SOCIOSANITAIRES DES ENFANTS DE 0 À 5 ANS DU TERRITOIRE DU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE–SAINT-LAURENT	24
2.1. Les incapacités des enfants de 0 à 5 ans du territoire	25
2.2. Utilisation des services hospitaliers par les enfants de 0 à 5 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–de Saint-Laurent	26
2.3. Utilisation des services d'urgences par les enfants de 0 à 5 ans du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	38
3. INTERVENTIONS « COUPLES ET FAMILLES » AU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE–SAINT-LAURENT AUPRES DES FAMILLES AYANT DES ENFANTS ÂGES EN MOYENNE DE 0 À 5 ANS.....	49
4. UTILISATION DES SERVICES DU CLSC DE SAINT-LAURENT EN PERINATALITE	54
4.1. Les clientèles des programmes spécifiques en périnatalité.....	55
Dans le cadre du programme OLO.....	56
➤ Figure 40b : Principales raisons d'intervention auprès des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007 (en services sociaux spécifiques)	66
Programme de Soutien aux jeunes parents (dans le cadre du programme SIPPE).....	67

4.2. Les clientèles régulières des services « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Saint-Laurent (2006/2007)	70
Interventions auprès des enfants de 0 à 5 ans	70
4.3 Interventions auprès des mères de jeunes enfants, dans le cadre du programme-service « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Saint-Laurent (de 0 à 5 ans).....	73
5- UTILISATION DES SERVICES DU CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE EN PERINATALITE	79
5.1 Les clientèles des programmes spécifiques en périnatalité.....	80
➤ Figure 50b : Lieu de naissance des femmes ayant suivi un programme spécifique en périnatalité, au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2005-2006.....	82
Dans le cadre du Programme OLO.....	83
Dans le cadre du Programme de Soutien aux jeunes parents (volet du programme SIPPE)	97
5.2 Clientèles réguliers des services « enfance famille jeunesse »	99
Les enfants de 0 à 5 ans	99
Interventions auprès des clientèles régulières des services Enfance Famille Jeunesse du CLSC de Bordeaux-Cartierville (en 2006)	101
SOURCES :	109

I. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Cette partie présente les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des enfants de 0 à 5 ans et de leurs familles sur les territoires de Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent. Pour chaque donnée, l'information sur la situation du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent et de Montréal est disponible afin de voir apparaître des convergences ou des écarts. Dans un premier temps, on présente un portrait quantitatif du nombre d'enfants de moins de 5 ans du territoire et des possibilités de croissance de cette population d'ici à 2028. Dans un second temps, des données sur l'immigration sur le territoire sont présentées, afin de mettre en évidence les caractéristiques ethniques de la population, et par conséquent, celles des familles. Dans un troisième temps, nous pourrions observer la composition des familles du territoire, par territoire de CLSC et à Montréal, en particulier pour la situation familiale des enfants de 0 à 5 ans. Enfin, la dernière partie présentera la situation économique des familles du territoire, en particulier celles ayant des enfants de moins de 5 ans. La situation économique des familles de jeunes enfants sera notamment étudiée au regard de la composition de la famille.

1.1. Nombre d'enfants et catégories d'âge

- **Tableau 1** Nombre d'enfants de 0 à 5 ans, en fonction du territoire de référence et en pourcentage du nombre d'habitants du territoire (selon le sexe)

		CLSC de Bordeaux- Cartierville	% de la population du quartier (selon le sexe)	CLSC de Saint- Laurent	% de la population du quartier (selon le sexe)	CSSS Bordeaux- Cartierville– Saint- Laurent	% de la population du territoire du CSSS (selon le sexe)	Montréal	% de la population de Montréal (selon le sexe)
0-5 ans	Filles	1 765	6,45 %	2 600	6,87 %	4 365	6,69 %	56 585	5,99 %
	Garçons	1 840	7,35 %	2 840	8,28 %	4 680	7,89 %	59 375	6,85 %
	Total	3 605	6,88 %	5 440	7,54 %	9 045	7,26 %	115 960	6,40 %

On observe dans ce tableau que la proportion d'enfants de 0 à 5 ans est plus élevée sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent que sur le territoire de Montréal. En effet, les enfants de 0 à 5 ans représentent 7,26 % de la population du territoire du CSSS alors qu'ils représentent 6,40 % de l'ensemble de la population de Montréal. Le nombre d'enfants de 0 à 5 ans est proportionnellement plus important sur le territoire du CLSC de Saint-Laurent (représentant 7,54 % de la population) que sur le territoire du CLSC de Bordeaux-Cartierville (6,88 % de la population).

Par ailleurs, sur le territoire du CSSS, les filles âgées de moins de 5 ans représentent 6,7 % de la population féminine du territoire (6 % à l'échelle de Montréal) et les garçons de moins de 5 ans 7,9 % de la population masculine (6,8 % à Montréal). L'observation par genre nous permet de constater que les enfants de 0 à 5 ans représentent une part importante de la population du territoire.

➤ **Tableau 2 : Part des enfants de 0 à 4 ans dans la population des ménages privés¹ (selon le sexe)**

		Bordeaux-Cartierville	% de la population du quartier de Bordeaux-Cartierville	Saint-Laurent	% de la population du quartier Saint-Laurent	CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent	% de la population du territoire du CSSS	Montréal	% de la population de Montréal
0-4 ans	Filles	1 545	5,81 %	2 135	5,72 %	3 680	5,76 %	46 575	5,03 %
	Garçons	1 455	5,87 %	2 350	6,88 %	3 805	6,45 %	49 300	5,76 %
	Total	3 000	5,84 %	4 485	6,27%	7 485	6,09 %	95 875	5,38 %

¹ Les ménages privés représentent tous les ménages d'un territoire. Ils se différencient ainsi des établissements d'hébergement.

➤ **Tableau 3 : Répartition par âge des enfants de 0 à 5 ans (en fonction de la population totale)**

		Bordeaux-Cartierville	% de la population totale du quartier	Saint-Laurent	% de la population totale du quartier	CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	% de la population totale du territoire du CSSS	Montréal	% de la population totale de Montréal
Moins d'un an	Filles	295		420		715		9 315	
	Garçons	345		495		840		9 890	
	Total	640	1,22 %	915	1,27 %	1 555	1,25 %	19 205	1,06 %
1 an	Filles	325		425		750		9 315	
	Garçons	325		465		790		9 795	
	Total	650	1,24 %	890	1,23 %	1 540	1,24 %	19 110	1,05 %
2 ans	Filles	310		425		735		9 085	
	Garçons	280		465		745		9 475	
	Total	590	1,13 %	890	1,23 %	1 480	1,19 %	18 560	1,02 %
3 ans	Filles	290		415		705		9 290	
	Garçons	300		455		755		9 755	
	Total	590	1,13 %	870	1,21 %	1 460	1,17 %	19 045	1,05 %
4 ans	Filles	285		450		735		9 640	
	Garçons	300		465		765		10 140	
	Total	585	1,12 %	915	1,27 %	1 500	1,20 %	19 780	1,09 %
5 ans	Filles	260		465		725		9 940	
	Garçons	290		495		785		10 320	
	Total	550	1,05 %	960	1,33 %	1 510	1,21 %	20 260	1,12 %
	Total général	3 605	6,88 %	5 440	7,54 %	9 045	7,26 %	115 960	6,40 %

La part des enfants de 0 à 5 ans dans la population totale est, pour le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent supérieure à la part des enfants de 0 à 5 dans la population totale de Montréal, et ce pour toutes les catégories d'âge. Cette situation est encore plus vraie pour Saint-Laurent.

➤ **Tableau 4 : Nombre d'enfants de 0 à 5 ans vivant au foyer de leurs parents, en fonction du territoire de résidence**

	CLSC de Bordeaux- Cartierville	CLSC de Saint- Laurent	CSSS de Bordeaux- Cartierville- Saint-Laurent	Montréal
Enfants âgés de 0 à 5 ans	3 485	5 460	8 945	115 960
% du nombre total d'enfants vivant chez leurs parents	21,45 %	23,70 %	22,77 %	22,81 %

Les enfants de moins de 6 ans vivant chez leurs parents représentent une part importante du nombre total d'enfants vivant chez leurs parents, et ce, sur le territoire du CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent (22,8 %), comme à Montréal (22,88 %).

➤ **Tableau 5 : Projection de l'évolution de la population des enfants âgés de zéro à cinq ans sur le territoire du CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent et sur Montréal**

Année	2008	2012	2016	2020	2024	Taux de variation prévu entre 2008 et 2024
CLSC de Bordeaux-Cartierville	4 004	4 122	4 206	4 281	4 374	+ 9,24 %
CLSC de Saint-Laurent	5 994	6 106	6 210	6 314	6 443	+ 7,49 %
Total CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	9 998	10 228	10 416	10 595	10 817	+8,19 %
Montréal	119 689	120 005	120 370	120 611	121 020	+1,11 %

La population des enfants de 0 à 5 ans sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent devrait connaître entre 2008 et 2024 un taux de variation supérieur de 7,08 points de pourcentage à celui des enfants de 0 à 5 ans de l'Île de Montréal. Aussi, entre 2008 et 2024, la population de 0 à 5 ans augmentera de 9,24 % au sein du quartier Bordeaux-Cartierville et de 7,49 % au sein du quartier Saint-Laurent. Ces augmentations sont significativement supérieures à l'évolution de la population de 0 à 5 ans sur l'Île de Montréal. Il s'agit néanmoins de projections, cette évolution comporte donc un facteur d'incertitude.

1.2. La population immigrante du territoire

➤ **Tableau 6 : Population totale selon le lieu de naissance et le territoire de résidence actuel**

CLSC de résidence des personnes	CLSC de Bordeaux-Cartierville		CLSC de Saint-Laurent		CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Montréal	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Canada, née dans la province de résidence	25 475	49,6 %	33 640	47,1 %	59 115	48,1 %	1 188 420	66,7 %
Canada, née à l'extérieur de la province de résidence	1 065	2,1 %	2 120	3,0 %	3 185	2,6 %	70 470	4,0 %
République populaire de Chine	820	1,6 %	1 560	2,2 %	2 380	1,9 %	17 555	1,0 %
Italie	1 500	2,9 %	525	0,7 %	2 025	1,6 %	5 6665	3,2 %
Inde	385	0,7 %	1 100	1,5 %	1 485	1,2 %	12 260	0,7 %
Viet Nam	385	0,7 %	1 680	2,4 %	2 065	1,7 %	18 450	1,0 %
Grèce	2 115	4,1 %	1 595	2,2 %	3 710	3,0 %	14 200	0,8 %
France	540	1,1 %	800	1,1 %	1 340	1,1 %	23 785	1,3 %
Liban	3 600	7,0 %	5 200	7,3 %	8 800	7,2 %	19 695	1,1 %
Haïti	1 040	2,0 %	670	0,9 %	1 710	1,4 %	36 280	2,0 %
Égypte	1 580	3,1 %	2 200	3,1 %	3 780	3,1 %	10 785	0,6 %
Maroc	590	1,1 %	2 385	3,3 %	2 975	2,4 %	16 085	0,9 %
Tout autre lieu de naissance	9 345	18,2 %	12 905	18,1 %	22 250	18,1 %	172 385	9,7 %
Résidents non permanents	1 240	2,4 %	1 105	1,5 %	2 345	1,9 %	31 710	1,8 %
Autres	1 720	3,3 %	3 970	5,6 %	5 690	4,6 %	94 035	5,3 %
TOTAL	51 400	100 %	71 455	100 %	122 855	100 %	1 782 780	100 %

➤ **Tableau 7 : Population totale des nouveaux immigrants² selon le lieu de naissance et le territoire de résidence**

CLSC de résidence des personnes	CLSC de Bordeaux-Cartierville		CLSC de Saint-Laurent		CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Montréal	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Population des nouveaux immigrants selon le lieu de naissance								
<i>République populaire de Chine</i>	120	2,5 %	460	7 %	580	4,9 %	8 095	8,0%
<i>Inde</i>	235	4,8 %	335	5 %	570	4,8 %	4 080	4,0 %
<i>Philippines</i>	40	0,8 %	65	1 %	105	0,9 %	3 220	3,2 %
<i>Pakistan</i>	395	8,1 %	350	5 %	745	6,3 %	2 840	2,8 %
<i>Hong Kong, zone administrative spéciale</i>	50	1,0 %	40	1 %	90	0,8 %	385	0,4 %
<i>Iran</i>	25	0,5 %	65	1 %	90	0,8 %	2 020	2,0 %
<i>États-Unis</i>	35	0,7 %	65	1 %	100	0,8 %	1 855	1,8 %
<i>Sri Lanka</i>	45	0,9 %	570	8 %	615	5,2 %	3 635	3,6 %
<i>Russie, Fédération de</i>	115	2,4 %	160	2 %	275	2,3 %	2 975	2,9 %
<i>Roumanie</i>	250	5,1 %	180	3 %	430	3,6 %	3 480	3,4 %
<i>Ukraine</i>	110	2,3 %	40	1 %	150	1,3 %	1 530	1,5 %
<i>France</i>	50	1,0%	170	2 %	220	1,9 %	6 640	6,6 %
<i>Algérie</i>	310	6,4 %	595	9 %	905	7,6 %	9 460	9,4 %
<i>Mexique</i>	20	0,4 %	-		20	0,2 %	1 305	1,3 %
<i>Afghanistan</i>	75	1,5 %	255	4 %	330	2,8 %	710	0,7 %
<i>Viet Nam</i>	-		130	2 %	130	1,1 %	1 165	1,2 %
<i>Liban</i>	360	7,4 %	765	11 %	1 125	9,5 %	2 595	2,6 %
<i>Haïti</i>	215	4,4%	35	1%	250	2,1 %	5 160	5,1 %
<i>Maroc</i>	260	5,3 %	505	7 %	765	6,4 %	5 140	5,1 %
<i>République démocratique du Congo</i>	350	7,2 %	230	3%	580	4,9 %	2 315	2,3 %
Tous les autres lieux de naissance	1 820	37,3 %	1 975	28 %	3 795	32,0 %	32 430	32,1 %
TOTAL	4 880	100 %	6 990	100 %	11 870	100 %	101 035	100 %

² Population étrangère habitant au Québec depuis moins de cinq ans. Pour cette étude, s'appuyant sur le recensement de 2001, il s'agit donc des personnes arrivées au Québec entre 1996 et 2001.

➤ **Tableau 8 : Part de la population du territoire issue de l'immigration et de l'immigration récente (depuis 1996)**

	CLSC de Bordeaux-Cartierville		CLSC de Saint-Laurent		CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Montréal	
	Nombre	Part dans la population totale	Nombre	Part dans la population totale	Nombre	Part dans la population totale	Nombre	Part dans la population totale
Population immigrante totale	23 620	45,95 %	34 590	48,41 %	58 210	47,38 %	492 180	27,61 %
Nouveaux immigrants	4 880	9,49 %	6 990	9,78 %	11 870	9,66 %	101 035	5,66 %


➤ **Tableau 9 : Part des enfants de 0 à 4 ans, nouveaux immigrants, en fonction du nombre total d'enfants des ménages privés de chaque territoire**

Population du groupe cible selon le sexe et les groupes d'âge	CLSC de Bordeaux-Cartierville		CLSC de Saint-Laurent		CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Montréal	
	Nombre	% du nombre total d'enfants de 0 à 4 ans dans les ménages privés du territoire	Nombre	% du nombre total d'enfants de 0 à 4 ans dans les ménages privés du territoire	Nombre	% du nombre total d'enfants de 0 à 4 ans dans les ménages privés du territoire	Nombre	% du nombre total d'enfants de 0 à 4 ans dans les ménages privés du territoire
0-4 ans	249	8 %	430	10 %	679	9%	4 271	4 %

On observe que les enfants de 0 à 4 ans, immigrés récents, des territoires de Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent (9 % des enfants de 0 à 4 ans des ménages privés de ce territoire) sont proportionnellement plus nombreux qu'à Montréal (4 %). Cet écart paraît assez significatif.

1.3. Composition et structure des familles

➤ **Figure 10a :** Structure des familles avec enfants (peu importe leur âge) en fonction de la zone territoriale



L

La part de couples mariés avec enfants est plus importante sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent qu'à Montréal. Au contraire, la part de couples en union libre ayant des enfants est plus faible, ainsi que la part de familles monoparentales, que le parent soit de sexe féminin ou masculin.

➤ **Tableau 10b** : Composition des familles ayant des enfants (peu importe leur âge)


		CLSC de Bordeaux- Cartierville	% de la population ayant des enfants dans le quartier	CLSC de Saint- Laurent	% de la population ayant des enfants dans le quartier	CSSS Bordeaux- Cartierville Saint- Laurent	% de la population ayant des enfants sur le territoire	Montréal	% de la population ayant des enfants à Montréal
Couples mariés	<i>Couples mariés avec 1 enfant</i>	2 435	26,91 %	2 970	23,78 %	5 405	25,09 %	64 400	21,81 %
	<i>Couples mariés avec 2 enfants</i>	2 360	26,08 %	3 460	27,70 %	5 820	27,02 %	66 110	22,39 %
	<i>Couples mariés avec 3 enfants ou plus</i>	1 345	14,86 %	2 130	17,05 %	3 475	16,13 %	32 605	11,04 %
Couples en union libre	<i>Couples en union libre avec 1 enfant</i>	175	1,93 %	370	2,96 %	545	2,53 %	17 960	6,08 %
	<i>Couples en union libre avec 2 enfants</i>	215	2,38 %	215	1,72 %	430	2,00%	12 810	4,34%
	<i>Couples en union libre avec 3 enfants ou plus</i>	60	0,66 %	70	0,56 %	130	0,60 %	4 080	1,38 %
Familles monoparen- tales- Parent Femme	<i>Familles monoparentales Femme 1 enfant</i>	1 215	13,43 %	1 740	13,93 %	2 955	13,72 %	51 235	17,35 %
	<i>Familles monoparentales Femme 2 enfants</i>	540	5,97 %	770	6,16 %	1 310	6,08 %	21 930	7,43 %
	<i>Familles monoparentales Femme 3 enfants ou plus</i>	245	2,71 %	275	2,20 %	520	2,41 %	8 475	2,87 %
Familles monoparen- tales- Parent Homme	<i>Familles monoparentales Homme 1 enfant</i>	305	3,37 %	330	2,64%	635	2,95 %	10 900	3,69%
	<i>Familles monoparentales Homme 2 enfants</i>	115	1,27 %	95	0,76 %	210	0,97 %	3 775	1,28 %
	<i>Familles monoparentales Homme 3 enfants ou plus</i>	40	0,44 %	65	0,52 %	105	0,49 %	985	0,33 %
	TOTAL	9 050	100 %	12 490	100 %	21 540	100 %	295 265	100 %

➤ **Tableau 11a : Situation familiale des enfants de 0 à 5 ans en fonction du territoire de résidence**

CLSC de résidence des personnes	Bordeaux-Cartierville		Saint-Laurent		CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Montréal	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Enfants vivant avec 2 parents	2 915	84 %	4 850	89 %	7 765	87 %	93 230	80 %
Enfants vivant avec un seul parent	575	16 %	610	11 %	1 185	13 %	22 725	20 %
Total	3 490	100%	5 460	100 %	8 950	100 %	115 955	

Les enfants de 0 à 5 ans du territoire de du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent sont proportionnellement plus nombreux à vivre avec deux parents que les enfants du même âge de la région de Montréal. Il y a donc, sur le territoire, proportionnellement moins de familles monoparentales qu'à Montréal. Néanmoins, la situation varie selon le quartier. En effet, La situation du quartier de Bordeaux-Cartierville se rapproche plus de la situation montréalaise avec 84 % d'enfants de 0 à 5 ans vivant avec deux parents (à Saint-Laurent, ils sont 89 % et 80 % pour tout Montréal) et 16 % vivant avec un seul parent (contre 11 % à Saint-Laurent et 20 % à Montréal).

➤ **Figure 11b : Situation familiale des enfants de 0 à 5 ans en fonction du territoire de résidence**



1.4. Situation économique des familles

➤ **Tableau 12 : Situation économique des familles (population totale) en fonction du territoire de référence**

	CLSC de Bordeaux-Cartierville	%	CLSC de Saint-Laurent	%	CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	%	Montréal	%
Faible revenu	3 315	24,47 %	4 850	25,36 %	8 165	24,99 %	106 955	22,74 %
Autres	10 230	75,53 %	14 275	74,64 %	24 505	75,01 %	363 425	77,26 %
Total	13 545	100 %	19 125	100 %	32 670	100 %	470 380	100 %

Ce tableau ne distingue pas l'âge des enfants des familles. Il met en évidence des indications concernant le niveau de revenu familial de toutes les familles des territoires considérés. Globalement, le taux de familles, sur le territoire du CSSS de Bordeaux-


Cartierville–Saint-Laurent, dont les revenus sont inférieurs au seuil de faible revenu, est supérieur à la moyenne de Montréal, et ce, pour les deux quartiers.

➤ **Tableau 13a** : Nombre d'enfants de 0 à 5 ans en fonction de la situation économique de la famille et du territoire de résidence.

	CLSC de Bordeaux- Cartierville	%	CLSC de Saint-Laurent	%	CSSS de Bordeaux- Cartierville- Saint-Laurent	%	Montréal	%
<i>Au-dessous du seuil de faible revenu</i>	1 685	47,73 %	2 410	44,14 %	4 095	45,55 %	44 125	37,90 %
<i>Égale ou au-dessus du seuil de faible revenu</i>	1 825	51,70 %	3 050	55,86 %	4 875	54,23 %	72 030	61,86 %
Total	3 530	100 %	5 460	100 %	8 990	100 %	116 440	100 %

Ce tableau présente le nombre d'enfants de 0 à 5 ans concernés par des revenus familiaux inférieurs ou supérieurs au seuil de faible revenu. Le nombre d'enfants de 0 à 5 ans vivant dans une famille sous le seuil de faible revenu est proportionnellement plus élevé sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent que sur le territoire de Montréal. Ainsi, 45,5 % des enfants de 0 à 5 ans du territoire du CSSS vivent au sein d'une famille qui vit sous le seuil de faible revenu contre 37,9 % des enfants de moins de 5 ans sur le territoire de Montréal. Sur le territoire du CLSC de Bordeaux-Cartierville, la part d'enfants de moins de 5 ans vivant sous le seuil de faible revenu atteint quasiment les 50 % (47,73 %). Ce taux est légèrement moins élevé au sein de la population du CLSC de Saint-Laurent (44,14 %) mais reste significativement supérieur au taux observé à Montréal.


- **Figure 13b :** Part des enfants de 0 à 5 ans vivant en-dessus ou au-dessous du seuil de faible revenu en fonction du territoire



➤ **Tableau 14a : Niveau de vie familiale des enfants de 0 à 5 ans en fonction de leur situation familiale et du territoire de référence**

Territoire de référence	Modalité de vie	<i>Au-dessous du seuil de faible revenu</i>		<i>Égale ou au-dessus du seuil de faible revenu</i>		%	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<i>CLSC de Bordeaux-Cartierville</i>	Enfants vivant avec 2 parents	1 230	42 %	1 685	58 %	2 915	100 %
	Enfants vivant avec un seul parent	435	76 %	140	24 %	575	100 %
<i>CLSC de Saint-Laurent</i>	Enfants vivant avec 2 parents	2 010	41 %	2 840	59 %	4 850	100%
	Enfants vivant avec un seul parent	400	66 %	210	34%	610	100 %
<i>CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent</i>	Enfants vivant avec deux parents	3 240	42 %	4 525	58 %	7 765	100 %
	Enfants vivant avec un seul parent	835	70 %	350	30 %	1 185	100 %
<i>Montréal</i>	Enfants vivant avec 2 parents	28 285	30 %	64 945	70 %	93 230	100%
	Enfants vivant avec un seul parent	157 20	69 %	7 005	31 %	22 725	100 %

➤ **Figure 14b** : Seuil de faible revenu en fonction de la situation familiale des enfants de 0 à 5 ans, selon le territoire



Les enfants de moins de 5 ans issus de familles monoparentales sont majoritaires à vivre en-dessous du seuil de faible revenu. Ainsi, 70 % des enfants de 0 à 5 ans, du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, vivant avec un seul parent, sont concernés par des revenus familiaux en-dessous du seuil de faible revenu. Il est intéressant de comparer ce chiffre à la proportion d'enfants vivant avec leurs deux parents mais dont le niveau de vie familiale est inférieur au seuil de faible revenu. En effet, 42 % de ces enfants vivant avec leurs deux parents ont un niveau de vie familiale inférieur au seuil de faible revenu. Ce chiffre est assez élevé en comparaison avec la situation montréalaise (30 % des enfants de moins de 5 ans vivant avec leurs deux parents ont un niveau de vie familiale inférieur au seuil de faible revenu) mais faible en comparaison avec la situation des enfants vivant avec un seul parent. De plus, les chiffres observés sur le territoire du CSSS concernant le niveau de vie familiale des enfants de 5 ans et moins issus d'une famille monoparentale sont équivalents à ceux observés dans la région de Montréal.

La situation des familles monoparentales ayant de jeunes enfants paraît donc plus difficile sur le plan financier que pour les familles de deux parents. La situation est encore plus préoccupante dans le quartier de Bordeaux-Cartierville. En effet, dans ce quartier, seules 24 % des familles monoparentales d'enfants de moins de 5 ans ont un revenu supérieur au seuil de faible revenu.

Par ailleurs, les familles de deux parents ayant de jeunes enfants sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent apparaissent également plus vulnérables financièrement que les familles montréalaises en général. En effet, sur le territoire, 58 % des familles d'enfants de moins de 5 ans vivent avec un revenu supérieur au seuil de faible revenu contre 70 % des familles dans Montréal.

2. CARACTERISTIQUES SOCIO-SANITAIRES DES ENFANTS DE 0 À 5 ANS DU TERRITOIRE DU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE–SAINT-LAURENT

Dans cette partie, vous trouverez des informations sur l'utilisation des services hospitaliers et des services d'urgence par les enfants de 0 à 5 ans du territoire Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Comme pour la partie précédente, nous pourrions comparer les différentes données avec celles observées à l'échelle de Montréal et du territoire du CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Dans un premier temps, nous présenterons les incapacités ressenties par les enfants de 0 à 5 ans du territoire. Puis, nous étudierons les caractéristiques de l'utilisation des services hospitaliers par ces enfants. Par exemple, les voies d'accès à l'hospitalisation (services de première ligne, de deuxième ligne ou de troisième ligne), les domaines d'intervention auprès des jeunes enfants hospitalisés, les principales raisons d'hospitalisations (les diagnostics les plus fréquents), les différents types de médecins et de spécialistes consultés et les hôpitaux de la région montréalaise les plus fréquentés par les jeunes enfants du territoire. Dans une troisième partie, nous étudierons l'utilisation des services d'urgence (visites à l'urgence) par les enfants de moins de 5 ans. Dans cette partie nous mettrons notamment en évidence les différents types de diagnostics pour lesquels les enfants de moins de 5 ans se rendent à l'urgence, ainsi que la spécialité des médecins qu'ils fréquentent le plus fréquemment dans ce cadre.

Ces informations nous permettront d'obtenir une vision globale de l'utilisation des services hospitaliers par les enfants de moins de 5 ans du territoire, et de ce fait, de mieux comprendre leurs besoins en termes de santé.

2.1. Les incapacités³ des enfants de 0 à 5 ans du territoire

➤ **Tableau 15a** : Nombre d'enfants de 0 à 5 ans en fonction du niveau d'incapacité et du territoire de résidence

Ressentez-vous des Incapacités?	CLSC de Bordeaux-Cartierville		CLSC de Saint-Laurent		CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Montréal	
	Nombre	% des enfants de 0 à 5 ans des ménages privés du quartier	Nombre	% des enfants de 0 à 5 ans des ménages privés du quartier	Nombre	% des enfants de 0 à 5 ans des ménages privés du territoire	Nombre	% des enfants de 0 à 5 ans des ménages privés de Montréal
<i>Oui, souvent</i>	65	2 %	110	2 %	175	2 %	2 035	2 %
<i>Oui, parfois</i>	65	2 %	65	1 %	130	1 %	1 650	1 %
<i>Non</i>	3 320	94 %	5 160	95 %	8 480	94 %	110 675	95 %
<i>Pas de réponse</i>	80	2 %	125	2 %	205	2 %	2 080	2 %
Total	3 530	100 %	5 460	100 %	8 990	100 %	116 440	100 %

Le taux d'incapacités observé chez les enfants de 0 à 5 ans des ménages privés du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent est sensiblement le même que celui observé pour la région de Montréal.

³ L'incapacité est définie comme *des difficultés avec les activités de la vie quotidienne ou une réduction de la qualité ou du genre d'activités en raison d'un état physique ou mental ou de problèmes de santé.*

- **Tableau 15b** : Nombre d'enfants de 0 à 5 ans en fonction du niveau d'incapacité, de la situation familiale et du territoire de résidence

Modalité de vie	Niveau d'incapacité	CLSC de Bordeaux-Cartierville		CLSC de Saint-Laurent		CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<i>Enfants vivant avec 2 parents</i>	Oui, souvent	55	1,9 %	80	1,7 %	135	1,8 %
	Oui, parfois	65	2,2 %	5	0,1 %	120	1,1 %
	Non	2725	93,5 %	4590	95,6 %	731	94,6%
	Pas de réponse	70	2,4 %	125	2,6 %	195	2,5 %
<i>Enfants vivant avec un seul parent</i>	Oui, souvent	10	1,5 %	30	4,9 %	40	3,2%
	Oui, parfois	-		10	1,6 %	10	0,8 %
	Non	555	96,5 %	570	93,4 %	1 125	94,9 %
	Pas de réponse	10	1,5 %	-	-	10	0,7 %

2.2. Utilisation des services hospitaliers par les enfants de 0 à 5 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–de Saint-Laurent

- **Tableau 16** : Part d'hospitalisation des enfants de 0 à 5 ans d'un territoire par rapport au nombre total d'hospitalisations concernant la population de ce territoire

		Résidents de Bordeaux-Cartierville		Résidents de Saint-Laurent		Résidents du CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Résidents de Montréal	
		Nombre d'hospitalisations	% du nombre d'hospitalisations des résidents du quartier	Nombre d'hospitalisations	% du nombre d'hospitalisations des résidents du quartier	Nombre d'hospitalisations	% du nombre d'hospitalisations des résidents du territoire	Nombre d'hospitalisations	% du nombre d'hospitalisations concernant les résidents de Montréal
Nouveau nés	année 2005/2006	743	10,66 %	1189	11,37 %	1 932	11,06 %	21 584	9,10 %
	année 2004/2005	745	10,62 %	1113	11 %	1 858	10,84 %	20 795	8,91 %
moins d'un an	année 2005/2006	64	0,92 %	102	0,98 %	166	0,95 %	2 145	0,90 %

	année 2004/ 2005	49	0,70 %	86	0,85 %	135	0,79 %	2 017	0,86 %
1 à 5 ans	année 2005/ 2006	180	2,58 %	296	2,83 %	476	2,72 %	6 721	2,83 %
	année 2004/ 2005	206	2,94 %	341	3,37 %	547	3,19 %	6 759	2,89 %

Le nombre d'hospitalisations concernant des enfants de 0 à 5 ans du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent (par rapport au total des hospitalisations concernant les habitants de ce territoire) représente quasiment les mêmes proportions que le nombre d'hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans sur le territoire de Montréal. La part d'hospitalisations concernant des enfants de 0 à 5 ans par rapport au nombre total d'hospitalisation est quasiment égal (proportionnellement) entre le territoire de Montréal et celui du CSSS.

- **Tableau 17a : Hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans, en fonction du type d'hospitalisation, du niveau d'accès aux soins et du territoire.**


Année financière		2005-2006							
CLSC de résidence du patient		Résidents de Bordeaux-Cartierville		Résidents de Saint-Laurent		Résidents du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Résidents de Montréal	
Type de soins	Niveau d'accès des soins	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Admis courte durée	Générale	724	73 %	1147	72 %	1 871	73 %	21 421	70 %
	Spécialisée	138	14 %	200	13 %	338	13 %	4 138	14 %
	Ultra-spécialisée	47	5 %	77	5 %	124	5 %	1 600	5 %
	Indéterminée	-		-	-	-		18	0 %
Chirurgie d'un jour	Générale	53	5 %	114	7 %	167	6 %	2 377	8 %
	Spécialisée	22	2 %	39	2 %	61	2 %	713	2 %
	Ultra-spécialisée	3	0 %	10	1 %	13	1 %	182	1 %
					0 %	0	0 %	1	0 %
	Total	987	100 %	1 587	100 %	2 574	100 %	30 450	100 %

Les hospitalisations concernant des enfants de 0 à 5 ans sont majoritairement des admissions de courte durée (91 % des hospitalisations d'enfants de moins de 5 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent et 89 % des hospitalisations d'enfants de moins de 5 ans de Montréal). La part des hospitalisations concernant des enfants de 0 à 5ans dans le cadre d'une admission de courte de durée est à peu près égale, en proportion, entre la population du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent et celle de Montréal. La part des hospitalisations de jeunes enfants concernant les chirurgies d'un jour est faible en comparaison avec les admissions de courte durée, et ce, pour la population du territoire du CSSS comme pour l'ensemble de la population montréalaise âgée de 0 à 5 ans.

Soixante-treize pour cent des enfants de 0 à 5 ans hospitalisés résidant sur le territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent l'ont été dans le cadre d'une admission de courte durée et ont été orientés vers l'hospitalisation par un praticien de service en première ligne.

Le graphique suivant permet également de constater le fait que, qu'il s'agisse d'une hospitalisation de courte durée ou d'une chirurgie d'un jour, les patients hospitalisés de 0 à 5 ans ont accédé à l'hospitalisation majoritairement par le biais de services de première ligne (généraux).

- **Figure 17b** : Niveau d'accès à l'hospitalisation des enfants de 0 à 5 ans, en fonction du type de soin reçu et du territoire de résidence



➤ **Tableau 18** Nombre d'hospitalisations et durée moyenne de séjour d'enfants de 0 à 5 ans en fonction de la catégorie d'âge, du domaine de soin concerné par l'hospitalisation et du territoire de résidence des enfants hospitalisés

		2005/2006							
		Bordeaux-Cartierville		Saint-Laurent		CSSS Bordeaux-Cartierville Saint-Laurent		Montréal	
Catégories d'âge	Domaine d'intervention	Nombre	% par rapport à la catégorie d'âge	Nombre	% par rapport à la catégorie d'âge	Nombre	% par rapport à la catégorie d'âge	Nombre	% par rapport à la catégorie d'âge
Nouveaux-nés	Nouveaux-nés	743	100,0 %	1 189	100,0 %	1 932	100,0 %	21 584	100,0 %
Moins d'un an	Chirurgie	8	12,5 %	22	21,6 %	30	18,1 %	382	17,8 %
	Médecine	56	87,5 %	80	78,4 %	136	81,9 %	1 758	82,0 %
	Psychiatrie	-	-	-	-	-	-	5	0,2 %
1 à 5 ans	Chirurgie	80	44,4 %	154	52,0 %	234	49,2 %	3 087	45,9 %
	Médecine	100	55,6 %	142	48,0 %	242	50,8 %	3 615	53,8 %
	Psychiatrie	-	-	-	-	-	-	19	0,3 %
	TOTAL	987		1 587		2 574			

Les hospitalisations d'enfants de moins d'un an résidant sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent concernent principalement les soins médicaux (81,9 %). Ce constat est le même à l'échelle des hospitalisations concernant l'ensemble des enfants de moins d'un an de la ville de Montréal (82 %). Les durées moyennes de séjour des enfants de moins d'un an hospitalisés dans le cadre d'une intervention de médecine sont de 4,19 jours pour la population du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Cette durée moyenne est légèrement supérieure à celle de l'ensemble de Montréal. Généralement, les durées moyennes de séjour d'enfants de moins d'un an dans le cadre d'interventions de médecine sont plus longues que les durées moyennes de séjour dans le cadre d'une intervention de chirurgie. On ne recense pas d'interventions de psychiatrie pour les enfants de moins d'un an sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent.

Les hospitalisations d'enfants de un à cinq ans résidant sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent concernent, à part presque identique, des interventions de médecine (50,8 %) et de chirurgie (49,2 %). Ce constat correspond à la situation observée à l'échelle de Montréal pour les hospitalisations d'enfants de un à cinq ans, même si les écarts entre chirurgie et médecine paraissent un peu plus importants à cette échelle. Pour les hospitalisations d'enfants de un à cinq ans du territoire du CSSS, la durée moyenne de séjour en chirurgie est un peu plus longue (2,41 jours) que la durée moyenne de séjour des hospitalisations de jeunes enfants sur l'ensemble de Montréal (1,73 jours). On ne recense pas d'hospitalisations liées à une intervention de psychiatrie pour les enfants de un à cinq ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent.

➤ **Tableau 19a** : Diagnosics principaux ⁴ émis lors de l'hospitalisation d'enfants de 0 à 5 ans, en fonction de l'âge et du territoire de résidence.

Année financière		2005-2006											
CLSC de résidence du patient		CLSC de Bordeaux-Cartierville			CLSC de Saint-Laurent			CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent			Montréal		
Âge en catégories	Diagnostic principal (19 catégories)	Nombre	%	DMS ⁵	Nombre	%	DMS	Nombre	%	DMS	Nombre	%	DMS
Nouveaux-nés	<i>Anomalies congénitales</i>	3	0,4 %	36	4	0,3 %	28,25	7	0,4 %	31,57	102	0,5 %	17,9
	<i>Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale</i>	15	2,0 %	3	40	3,4 %	8,33	55	2,8 %	6,87	655	3,0 %	7,53
	<i>Enfants nés vivant en bonne santé classés selon le type de naissance</i>	716	96,4 %	3,1	1 137	95,6 %	3,21	1 853	95,9 %	3,17	20 540	95,2 %	3,47
	<u>% des hospitalisations de nouveau-nés</u>		98,8 %			99,3 %			99,1 %			99 %	
Moins d'un an	<i>Maladies infectieuses et parasitaires</i>	7	10,9 %	3,86	4	3,9 %	3,25	11	6,6 %	3,64	133	6,2 %	3,2
	<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques</i>	3	4,7 %	3	2	2,0 %	2,5	5	3,0 %	2,8	37	1,7 %	4,24

⁴ Dans ce tableau n'apparaissent que les diagnostics représentant une part significative ou ceux ayant des caractéristiques spéciales.

⁵ Durée moyenne de séjour

	<i>Maladies du système nerveux et des organes des sens</i>	1	1,6 %	4	-	-	1	0,6 %	4	74	3,4 %	6,73	
	<i>Maladies de l'appareil respiratoire</i>	19	29,7 %	2,47	43	42,2 %	3,58	62	37,3 %	3,24	719	33,5 %	3,34
	<i>Maladies de l'appareil digestif</i>	6	9,4 %	2,67	14	13,7 %	3,36	20	12,0 %	3,15	212	9,9 %	2,37
	<i>Maladies des organes génito-urinaires</i>	10	15,6 %	9,8	8	7,8 %	3,38	18	10,8 %	6,94	182	8,5 %	3,48
	<i>Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</i>	1	1,6 %	9	3	2,9 %	1,67	4	2,4 %	3,5	26	1,2 %	3,92
	<i>Anomalies congénitales</i>	6	9,4 %	3,5	9	8,8 %	2,55	15	9,0 %	2,93	224	10,4 %	5,39
	<i>Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale</i>	-	-	-	1	1,0 %	61	1	0,6 %	61	42	2,0 %	50,88
	<i>Symptômes, signes et états morbides mal définis</i>	6	9,4 %	3,33	11	10,8 %	4,09	17	10,2 %	3,82	243	11,3 %	3,46
	<i>Lésions traumatiques et empoisonnements</i>	2	3,1 %	2	4	3,9 %	3	6	3,6 %	2,67	93	4,3 %	3,65
	<u>% des hospitalisations d'enfants de moins d'un an</u>		95,4 %			97 %			96,1 %			93 %	
1 à 5 ans	<i>Maladies infectieuses et parasitaires</i>	3	1,7 %	2,67	7	2,4 %	3	10	2 %	2,9	267	4 %	2,82
	<i>Tumeurs</i>	7	3,9 %	19,14	3	1 %	5,33	10	2 %	15	187	3 %	5,01
	<i>Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires</i>	5	2,8 %	3,2	4	1,4 %	1,75	9	2 %	2,55	63	1 %	3,62
	<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques</i>	5	2,8 %	3,8	7	2,4 %	3,57	12	3 %	3,67	133	2 %	3,26
	<i>Maladies du système nerveux et des organes des sens</i>	14	7,8 %	1,79	35	11,8 %	4,89	49	10 %	4	969	14 %	1,69
	<i>Maladies de l'appareil respiratoire</i>	71	39,4 %	1,49	95	32,1 %	1,54	166	35 %	1,52	2 440	36%	1,65

	<i>Maladies de l'appareil digestif</i>	17	9,4 %	1,23	33	11.1 %	1,58	50	11 %	1,46	676	10 %	1,69
	<i>Maladies des organes génito-urinaires</i>	4	2,2 %	2,25	10	3.4 %	1,7	14	3 %	1,86	259	4 %	2,22
	<i>Anomalies congénitales</i>	13	7,2 %	1	38	12.8 %	1,42	51	11 %	1,31	452	7 %	1,98
	<i>Symptômes, signes et états morbides mal définis</i>	11	6,1 %	2,18	18	6.1 %	2,33	29	6 %	2,28	371	6 %	2,81
	<i>Lésions traumatiques et empoisonnements</i>	13	7,2 %	3,15	16	5.4 %	4,12	29	6 %	3,69	343	5 %	2,69
	<i>Classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé et des motifs de recours aux services de santé</i>	11	6,1 %	1	23	7.8 %	1,13	34	7 %	1,09	315	5 %	1,64
	<u>% des hospitalisations d'enfants de 1 à 5 ans</u>		96.6 %			97.7 %			97 %			96 %	
	TOTAL	969		98,2 % des hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans du territoire	1 569		98,9 % des hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans du territoire	2 538		98,6 % des hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans du territoire	29 303		96 % des hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans de Montréal


Les nouveau-nés : La proportion d'enfants nés en bonne santé sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent (95,9 %) est identique à celle de la région de Montréal (95,2 %). La part d'hospitalisations de nouveau-nés avec un diagnostic principal d'« affections dont l'origine remonte à la période périnatale » est légèrement plus élevée sur le quartier de Saint-Laurent (3,4 %) que sur le quartier de Bordeaux-Cartierville (2 %) et la région de Montréal (2,8 %).

Les enfants de moins d'un an : Les principaux diagnostics d'hospitalisations chez les enfants de moins d'un an du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent sont les **maladies respiratoires** (37,3 %), les **maladies de l'appareil digestif** (12 %), les **maladies des organes génito-urinaires** (10.8 %), les **symptômes, signes, et états morbides mal définis** (10,2 %) et les **anomalies congénitales** (9 %). Ces taux varient entre le quartier de Saint-Laurent et celui de Bordeaux-Cartierville. Ainsi, concernant les maladies respiratoires, 29,7 % des hospitalisations d'enfants de moins d'un an du quartier de Bordeaux-Cartierville concernent ce type de diagnostic. Ce taux s'élève à 42,2 % pour le quartier Saint-Laurent, soit presque 10 points de pourcentage de


plus que la moyenne montréalaise. Quand aux maladies infectieuses parasitaires, elles représentent 10,9 % des hospitalisations d'enfants de moins d'un an du quartier de Bordeaux-Cartierville, alors qu'elles ne représentent que 3,9 % des hospitalisations du quartier Saint-Laurent et 6,2 % dans la région de Montréal. Le taux d'hospitalisation d'enfants de moins d'un an dans le cadre d'un diagnostic de « maladie des organes génito-urinaires » est également supérieur sur le quartier de Bordeaux-Cartierville (15,6 %) par rapport à la région de Montréal (8,5 %).

Les enfants de 1 à 5 ans : Les hospitalisations d'enfants de 1 à 5 ans concernent majoritairement des diagnostics de **maladies de l'appareil respiratoire** (35 % des hospitalisations d'enfants de 1 à 5 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent et 36 % des hospitalisations d'enfants de 1 à 5 ans de la région de Montréal). Les diagnostics principaux émis lors de l'hospitalisation d'enfants de 1 à 5 ans du territoire Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent concernent également : **les maladies de l'appareil digestif** (11 %), **les anomalies congénitales** (11 %), **les maladies du système nerveux et des organes des sens** (10 %). Les taux varient entre les quartiers de Saint-Laurent et de Bordeaux-Cartierville. Ainsi, les diagnostics de « maladies de l'appareil respiratoire » concernent 39,4 % des hospitalisations d'enfants de 1 à 5 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville, contre 32,1 % des hospitalisations de cette population à Saint-Laurent. Par ailleurs, les maladies congénitales représentent 12,8 % des diagnostics d'hospitalisations d'enfants de 1 à 5 ans du territoire de Saint-Laurent et seulement 7 % dans la région de Montréal.

- **Figure 19b** : Principaux diagnostics émis lors d'hospitalisations d'enfants de moins d'un an, en fonction du territoire de résidence



- **Figure 19 c** : Principaux diagnostics émis lors d'hospitalisations d'enfants de 1 à 5 ans, en fonction du territoire de résidence



➤ **Tableau 20 :** Indicateur de gravité clinique des hospitalisations en fonction de la classe d'âge et du territoire de résidence

		2005-2006											
		Quartier de Bordeaux-Cartierville			Quartier de Saint-Laurent			CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent			Montréal		
Catégorie d'âge	Indicateur de gravité clinique	Nombre	% pour chaque catégorie d'âge	DMS	Nombre	% pour chaque catégorie d'âge	DMS	Nombre	% pour chaque catégorie d'âge	DMS	Nombre	% pour chaque catégorie d'âge	DMS
<i>Nouveaux-nés</i>	1	566	76 %	2,54	931	78 %	2,6	1497	77 %	2,58	16 390	76 %	2,6
	2	151	20 %	3,75	215	18 %	4,4	366	19 %	4,14	4 175	19 %	4,43
	3	19	3 %	11,11	34	3 %	7,26	53	3 %	8,64	806	4 %	10,12
	4	7	1 %	50,57	9	1 %	56,67	16	1 %	54	194	1 %	54,74
			100 %			100 %			100 %			100 %	
<i>Moins d'un an</i>	1	30	47 %	2,37	51	50 %	2,42	81	49 %	2,4	1 218	57 %	2,09
	2	18	28 %	3,11	36	35 %	3,06	54	33 %	3,07	672	31 %	3,44
	3	14	22 %	9,36	9	9 %	5,55	23	14 %	7,87	171	8 %	10,07
	4	2	3 %	2,5	6	6 %	18,67	8	5 %	14,6	84	4 %	39,29
			100 %			100 %			100 %			100 %	
<i>1 à 5 ans</i>	1	132	73 %	1,64	238	80 %	1,39	370	78 %	1,48	5 300	79 %	1,44
	2	38	21 %	1,97	48	16 %	3,35	86	18 %	2,74	1 055	16 %	2,9
	3	5	3 %	4	7	2 %	3,86	12	3 %	3,92	282	4 %	5,39
	4	5	3 %	27,4	3	1 %	50,67	8	2 %	36,1	84	1 %	22,35
			100 %			100 %			100 %			100 %	
	total	987		3,33	1587		3,27	2574		3,29	30 450		3,42

On observe dans ce tableau le niveau de gravité estimé, par catégorie d'âge, des hospitalisations en fonction de différentes zones de résidence des personnes hospitalisées.

Concernant les nouveau-nés, les proportions d'hospitalisations par indicateur sont à peu près identiques entre le territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent et celui de l'Île de Montréal.

S'agissant des enfants de moins d'un an, le taux d'hospitalisation au niveau 3 de gravité sur le quartier de Bordeaux-Cartierville (22 %) est nettement supérieur au taux montréalais (8 %). Ce taux est élevé mais pas régulier. En effet, on ne retrouve pas les mêmes proportions en 2004 et 2003.

- **Tableau 21a : Hospitalisations des enfants de 0 à 5 ans, dans les hôpitaux de Montréal, en fonction de leur territoire de résidence**

Nom de l'hôpital	2005-2006					
	Résidants de Bordeaux-Cartierville		Résidants de Saint-Laurent		Résidants du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Général du Lakeshore	10	1,1 %	12	0,8 %	22	0,9 %
Sacré-Coeur De Montréal	282	29,7 %	250	16,2 %	532	21,3 %
Jean-Talon	4	0,4 %	-		4	0,2 %
Juif Sir Mortimer B.Davis	91	9,6 %	246	15,9 %	337	13,5 %
Lachine	1	0,1 %	1	0,1 %	2	0,1 %
Ste-Justine	187	19,7 %	327	21,2 %	514	20,6 %
St-Mary	113	11,9 %	246	15,9 %	359	14,4 %
Maisonnette-Rosemont	8	0,8 %	20	1,3 %	28	1,1 %
Shriners	-	-	3	0,2 %	3	0,1 %
Verdun	3	0,3 %	5	0,3 %	8	0,3 %
Lasalle	10	1,1 %	21	1,4 %	31	1,2 %
CUSM	190	20,0 %	362	23,4 %	552	22,2 %
CHUM	49	5,2 %	51	3,3 %	100	4,0 %
Ttotal	948	100,0 %	1 544	100,0 %	2 492	100,0 %

- **Tableau 21 b** : Principaux hôpitaux visités par les enfants de 0 à 5 ans du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

	Hospitalisations d'enfants de <u>moins d'1 an</u> résidant sur le territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Hospitalisations d'enfants de <u>1 à 5 ans</u> résidant sur le territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	
	Nombre	% du nombre total d'hospitalisations d'enfants de cette classe d'âge	Nombre	% du nombre total d'hospitalisations d'enfants de cette classe d'âge
<i>Ste-Justine</i>	104	64 %	228	50 %
<i>CUSM</i>	56	35 %	190	42 %
Total	160	99 %	418	91 %

Aussi, l'hôpital le plus fréquenté par les enfants de 0 à 5 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent est le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM). En effet, 22,2 % des enfants de moins de 5 ans du territoire hospitalisés l'ont été au sein de ce centre hospitalier. L'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a, quant à lui, accueilli 21,3 % des enfants de 0 à 5 ans hospitalisés du territoire. Enfin, l'Hôpital Sainte Justine a accueilli 20,6 % des enfants hospitalisés.

Cependant, lorsque l'on subdivise la classe d'âge « 0 à 5 ans » en trois classes d'âge, on observe que la majorité des enfants de moins d'1 an et la majorité des enfants de 1 à 5 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent ont été hospitalisés à l'Hôpital Sainte Justine (64 % des enfants de moins d'1 an hospitalisés, 50 % des enfants de 1 à 5 ans) et au Centre Universitaire de Santé McGill (35 % des enfants de moins d'1 an et 42 % des enfants de 1 à 5 ans). Aussi, la forte fréquentation du Centre hospitalier du Sacré Cœur de Montréal par les enfants de moins de 55 ans hospitalisés du territoire semble principalement être le fait des nouveau-nés, lors de leur naissance. En effet, l'hôpital se trouvant sur le territoire, les mères choisissent peut-être d'y accoucher. Lorsque l'enfant est plus âgé et doit être hospitalisé pour des raisons médicales, il semble que des centres hospitaliers plus spécialisés (Sainte-Justine et le CUSM) soient privilégiés.

2.3. Utilisation des services d'urgences par les enfants de 0 à 5 ans du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

➤ **Tableau 22a : Passage par les urgences avant l'hospitalisation**

		2005-2006											
		Quartier de Bordeaux-Cartierville			Quartier de Saint-Laurent			CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent			Montréal		
Catégorie d'âge	Passage par l'urgence	Nombre	%	DMS ⁶	Nombre	%	DMS	Nombre	%	DMS	Nombre	%	DMS
Nouveaux-nés	oui	12	2 %	16,2	13	1 %	5,08	25	1 %	10,44	368	2 %	4,21
	non	731	98%	3,25	1 176	99 %	3,45	1 907	99 %	3,37	21 216	98 %	3,7
Moins d'1 an	oui	54	84 %	3,2	78	76 %	3,47	132	80 %	3,36	1 513	71 %	3,61
	non	10	16 %	9	24	24 %	5,17	34	20 %	6,29	632	29 %	6,99
1 à 5 ans	oui	75	42 %	4,11	98	33 %	4,09	173	36 %	4,1	2 722	40 %	2,9
	non	105	58 %	1,34	198	67 %	1,36	303	64 %	1,35	3 999	60 %	1,55
TOTAL		987		3,33	1 587		3,27	2 574		3,29	30 450		3,42


Les enfants de moins d'1 an passent très majoritairement par l'urgence avant une hospitalisation. Pour 71 % des hospitalisations d'enfants de moins d'1 an à Montréal, le patient est passé préalablement par l'urgence. Ce taux est encore plus élevé pour les résidents hospitalisés de moins d'un an des quartiers de Bordeaux-Cartierville (84 % de passage préalable par l'urgence) et de Saint-Laurent (76 %).

Les enfants de 1 à 5 ans sont majoritaires à ne pas passer par l'urgence avant une hospitalisation, même si les proportions sont assez équilibrées. Ainsi, dans le cas des hospitalisations de résidents de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, âgés de 1 à 5 ans, 36 % sont passés préalablement par l'urgence.

⁶ Durée moyenne de séjour (en nombre de jours)

Pour les enfants de moins d'1 an, la durée moyenne de l'hospitalisation est généralement plus longue lorsqu'il n'y a pas eu de passage par l'urgence préalablement à l'hospitalisation. La situation inverse est observée pour les en enfants âgés de 1 à 5 ans.

➤ **Figure 22b :** Passage par l'urgence avant l'hospitalisation en fonction de l'âge et du territoire de résidence



- **Tableau 23a :** Part des hospitalisations, avec ou sans passage par l'urgence préalablement, concernant des enfants de 0 à 5 ans, en fonction de la catégorie majeure de diagnostic et du territoire de résidence du patient.


Passage par l'urgence	Résidants de Bordeaux-Cartierville				Résidants de Saint-Laurent				Résidants du territoire du CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent			
	oui		non		oui		non		oui		non	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<i>Système nerveux</i>	9	6,4 %	5	0,6 %	19	10,1 %	9	0,6 %	28	8,5 %	14	0,6 %
<i>Ophthalmologie</i>	-		5	0,6 %	1	0,5 %	13	0,9 %	1	0,3 %	18	0,8 %
<i>O.R.L.</i>	16	11,3 %	52	6,1 %	16	8,5 %	97	6,9 %	32	9,7 %	149	6,6 %
<i>Appareil respiratoire</i>	43	30,5 %	2	0,2 %	75	39,7 %	3	0,2 %	118	35,8 %	5	0,2 %
<i>Appareil circulatoire</i>	-		1	0,1 %	-		7	0,5 %	0	0,0 %	8	0,4 %
<i>Appareil digestif</i>	14	9,9 %	6	0,7 %	24	12,7 %	24	1,7 %	38	11,5 %	30	1,3 %
<i>Appareil musculosquelettique</i>	7	5,0 %	7	0,8 %	4	2,1 %	7	0,5 %	11	3,3 %	14	0,6 %
<i>Peau, tissu sous-cutané et sein</i>	4	2,8 %	2	0,2 %	4	2,1 %	5	0,4 %	8	2,4 %	7	0,3 %
<i>Endocrino-nutrition et métabolisme</i>	6	4,3 %	-		4	2,1 %	3	0,2 %	10	3,0 %	3	0,1 %
<i>Appareil urinaire</i>	9	6,4 %	3	0,4 %	10	5,3 %	3	0,2 %	19	5,8 %	6	0,3 %
<i>Génito-homme</i>	-		10	1,2 %	-		20	1,4 %	0	0,0 %	30	1,3 %
<i>Nouveau-nés</i>	12	8,5 %	731	86,4 %	13	6,9 %	1 176	84,1 %	25	7,6 %	1 907	85,0 %
<i>Hématologie</i>	3	2,1 %	8	0,9 %	8	4,2 %	2	0,1 %	11	3,3 %	10	0,4 %
<i>Tumeurs</i>	3	2,1 %	3	0,4 %	-		9	0,6 %	3	0,9 %	12	0,5 %
<i>Maladie infectieuse et parasitaire</i>	10	7,1 %	2	0,2 %	6	3,2 %	-		16	4,8 %	2	0,1 %
<i>Blessures empoisonnement</i>	2	1,4 %	1	0,1 %	4	2,1 %	3	0,2 %	6	1,8 %	4	0,2 %
<i>Brûlures</i>	2	1,4 %	-		1	0,5 %	1	0,1 %	3	0,9 %	1	0,0 %
<i>Autres facteurs</i>	1	0,7 %	8	0,9 %	-		16	1,1 %	1	0,3 %	24	1,1 %
Total	141	100 %	846	100 %	189	100 %	1 398	100 %	330	100 %	2 244	100 %

Le diagnostic le plus fréquent des enfants de 5 ans et moins (résidant sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent) hospitalisés en passant par l'urgence concerne l'appareil respiratoire (35,8 %). Ce diagnostic est peu fréquent lorsque les enfants sont hospitalisés sans être passés par les urgences (0,2 %). Le diagnostic de maladie respiratoire étant celui qui est le plus souvent émis lors d'hospitalisations d'enfants de moins d'1 an et de 1 à 5 ans, signifie que pratiquement tous les enfants hospitalisés pour ce diagnostic sont passés par l'urgence (la seule solution des parents dans le cas de ce type de maladie semble donc être le passage par l'urgence).

Les autres diagnostics les plus fréquents chez les enfants de moins d'1 an du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent qui passent par l'urgence sont liés aux problèmes de l'appareil digestif (11,5 %), de l'otorhinolaryngologie (9,7 %), et du système nerveux (8,5 %).

Néanmoins, la majorité des hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans sans passage par l'urgence (85 %) concernent les nouveau-nés. Les hospitalisations pour un diagnostic principal d'otorhinolaryngologie (autres que pour les nouveau-nés) sans passage préalable par les urgences représentent 44,2 % des hospitalisations sans passage par les urgences de cette catégorie d'âge d'enfants sur le territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Il semble que le principal motif d'hospitalisation d'enfant de cette catégorie d'âge le soit pour des problématiques d'otorhinolaryngologie.

- **Figure 23b** : Passage à l'urgence avant l'hospitalisation, en fonction des principaux diagnostics émis lors de l'hospitalisation et du territoire de résidence (enfants de 0 à 5 ans)



Ce graphique et le tableau suivant nous permettent de constater, que, dans le cas d'un diagnostic principal lié à l'appareil respiratoire, 96 % des enfants de 0 à 5 ans du territoire sont passés par les urgences préalablement à leur hospitalisation. Dans le cas d'un diagnostic d'ORL, ils ne sont que 18 % à passer à l'urgence avant d'être hospitalisé.

➤ **Tableau 23c : Passage à l'urgence préalable à une hospitalisation, en fonction du diagnostic émis (à l'hospitalisation)**

CLSC de résidence du patient	Résidents de Bordeaux-Cartierville				Résidents de Saint-Laurent				Résidents du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent			
	oui		non		oui		non		oui		non	
Passage par l'urgence												
Catégorie majeure de diagnostic (25catégories)	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<i>Système nerveux</i>	9	64,3 %	5	35,7 %	19	67,9 %	9	32,1 %	28	66,7 %	14	33,3 %
<i>Ophthalmologie</i>	-		5		1	7,1 %	13	92,9 %	1	5,3%	18	94,7 %
<i>O.R.L.</i>	16	23,5 %	52	76,5 %	16	14,2 %	97	85,8 %	32	17,7 %	149	82,3 %
<i>Appareil respiratoire</i>	43	95,6 %	2	4,4 %	75	96,2 %	3	3,8 %	118	95,9 %	5	4,1 %
<i>Appareil circulatoire</i>	-		1		-		7		0	0,0 %	8	100,0 %
<i>Appareil digestif</i>	14	70,0 %	6	30,0 %	24	50,0 %	24	50,0 %	38	55,9 %	30	44,1 %
<i>Appareil musculosquelettique</i>	7	50,0 %	7	50,0 %	4	36,4 %	7	63,6 %	11	44,0 %	14	56,0 %
<i>Peau, tissu sous-cutané et sein</i>	4	66,7 %	2	33,3 %	4	44,4 %	5	55,6 %	8	53,3 %	7	46,7 %
<i>Endocrino-nutrition et métabolisme</i>	6		-		4	57,1 %	3	42,9 %	10	76,9 %	3	23,1 %
<i>Appareil urinaire</i>	9	75,0 %	3	25,0%	10	76,9 %	3	23,1 %	19	76,0 %	6	24,0 %
<i>Génito-homme</i>	-		10		-		20		0	0,0 %	30	100,0 %
<i>Nouveau-nés</i>	12	1,6 %	731	98,4 %	13	1,1 %	1 176	98,9 %	25	1,3 %	1 907	98,7 %
<i>Hématologie</i>	3	27,3 %	8	72,7 %	8	80,0 %	2	20,0 %	11	52,4 %	10	47,6 %
<i>Tumeurs</i>	3	50,0 %	3	50,0 %	-		9		3	20,0 %	12	80,0 %
<i>Maladies infectieuses et parasitaires</i>	10	83,3 %	2	16,7 %	6		-		16	88,9 %	2	11,1 %
<i>Blessure empoisonnement</i>	2	66,7 %	1	33,3 %	4	57,1 %	3	42,9 %	6	60,0 %	4	40,0 %
<i>Brûlures</i>	2		-		1	50,0 %	1	50,0 %	3	75,0 %	1	25,0 %
<i>Autres facteurs</i>	1	11,1 %	8	88,9 %	-		16		1	4,0 %	24	96,0 %
									0		0	
Total	141	14,3 %	846	85,7 %	189	11,9 %	1 398	88,1 %	330	12,8 %	2 244	87,2 %

➤ **Tableau 24** : Type de médecin de premier service vu, lors d'une hospitalisation, par les enfants de 0 à 5 ans du territoire Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, en fonction du passage préalable ou non par l'urgence

Passage par l'urgence	2005-2006						
	oui			non			
<i>Spécialité du médecin (1er service)</i>	Nombre	%	DMS	Nombre	%	DMS	
Hématologie	2	33,3 %	5	4	66,7 %	4,2	100 %
Néphrologie	1	14,3 %	9	6	85,7 %	12,3	100 %
Périodontie	-		-	17	100,0 %	1	100 %
Chirurgie générale	15	23,1 %	3,1	50	76,9 %	1,2	100 %
Chirurgie plastique	4	20,0 %	5,2	16	80,0 %	2,5	100 %
Neurochirurgie	4	66,7 %	4,8	2	33,3 %	5	100 %
Ophtalmologie	-		-	21	100,0 %	1	100 %
Orthopédie	9	56,3 %	6,1	7	43,8 %	1	100 %
Otorhinolaryngologie	3	2,0 %	3,7	149	98,0 %	1,1	100 %
Urologie	-		-	23	100,0 %	1,5	100 %
Microbiologie	5	100,0 %	2,2	-		-	100 %
Pédiatrie	244	92,4 %	3,4	20	7,6 %	5,8	100 %
Omnipraticien	10	100,0 %	2,1	-		-	100 %
Oncologie	3	27,3 %	37	8	72,7 %	2.75	100 %
total	300	48,2 %	3,8	323	51,8 %	1,9	


Quatre-vingt-douze pour cent des enfants du quartier de Bordeaux-Cartierville, hospitalisés et suivis, principalement par un pédiatre, sont passés par l'urgence. Les enfants hospitalisés suivis par un orthopédiste, un neurochirurgien, un microbiologiste ou un omnipraticien sont eux aussi passés majoritairement par l'urgence. Au contraire, les enfants de moins de 5 ans hospitalisés, étant suivi par un hématologue, un chirurgien, un chirurgien plastique, un ORL ou un oncologue, n'ont pas passé par les urgences avant leur hospitalisation, et ce, majoritairement,

➤ **Tableau 25 : Visites aux urgences en fonction de la catégorie d'âge et du territoire de résidence**

Groupe d'âge	Résidents de Bordeaux-Cartierville		Résidents de Saint-Laurent		Résidents du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent		Résidents de Montréal	
	Nombre de visites	%	Nombre de visites	%	Nombre de visites	%	Nombre de visites	%
Moins de 1 an	608	32,4 %	945	31,2%	1 553	31,6 %	18 891	30,3 %
1 à 4 ans	1 271	67,6 %	2 088	68,8 %	3 359	68,4 %	43 363	69,7 %
Total	1 879	100 %	3 033	100 %	4 912	100 %	62 254	100 %
% du nombre total de visites aux urgences de résidents du territoire		8,6 %		9,7 %		9,2 %		7,1 %

Les enfants de moins d'1 an résidant sur le territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent représentent 32 % des enfants de 0 à 4 ans du territoire ayant visité les urgences. Les enfants de 1 à 4 ans représentent donc 68 % des enfants de 0 à 4 ans ayant visité les urgences. Cette situation est comparable à la situation montréalaise.

- **Figure 26a** : Visite aux urgences des enfants de moins d'un an et de 1 à 4 ans en fonction de la spécialité du médecin consulté et du territoire de résidence



Les enfants de 0 à 4 ans du territoire ayant visité les urgences ont principalement consulté des pédiatres. Ainsi, 79 % des enfants de moins d'1 an et 72 % des enfants de 1 à 4 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent ont vu un pédiatre lorsqu'ils sont allés aux urgences. Ils sont respectivement 14 % et 20 % à avoir consulté un omnipraticien.

Ces données sont supérieures à la moyenne montréalaise. En effet, à l'échelle de Montréal, 68 % des enfants de moins d'1 an et 60 % des enfants de 1 à 4 ans ayant visité les urgences ont consulté un pédiatre. Ils sont donc proportionnellement plus nombreux à avoir vu un omnipraticien (24 % des moins d'1 an et 31 % des 1 à 4 ans).

➤ **Tableau 26b** : Visite aux urgences des enfants de moins d'un an et de 1 à 4 ans en fonction de la spécialité du médecin consulté et du territoire de résidence

		omnipraticien		pédiatre		autres spécialités		psychiatre		Total
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
Quartier de Bordeaux-Cartierville	<i>moins de 1 an</i>	103	16,9 %	468	77,0 %	37	6,1 %	0	0,0 %	608
	<i>1 à 4 ans</i>	283	22,3 %	895	70,4 %	91	7,2 %	2	0,2 %	1 271
Quartier de Saint-Laurent	<i>moins de 1 an</i>	109	11,5 %	765	81,0 %	69	7,3 %	2	0,2 %	945
	<i>1 à 4 ans</i>	390	18,7%	1 532	73,4 %	157	7,5 %	9	0,4 %	2 088
CSSS de B.-C.-St-L.	<i>moins de 1 an</i>	212	13,7 %	1 233	79,4 %	106	6,8 %	2	0,1 %	1 553
	<i>1 à 4 ans</i>	673	20,0 %	2 427	72,3 %	248	7,4 %	11	0,3 %	3 359
Montréal	<i>moins de 1 an</i>	4 582	24,3 %	12 820	67,9 %	1487	7,9 %	2	0,0 %	18 891
	<i>1 à 4 ans</i>	13 552	31,3 %	26 033	60,0 %	3740	8,6 %	38	0,1 %	43 363

- **Tableau 27 : Hôpital fréquenté dans le cadre d'une visite aux urgences, par les enfants de 1 à 4 ans, en fonction de leur groupe d'âge et de leur territoire de résidence.**

Centre hospitalier	Groupe d'âge (19 catégories)	Quartier du CLSC de Bordeaux-Cartierville		Quartier du CLSC de Saint-Laurent		CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	
		Nombre de visites	%	Nombre de visites	%	Nombre de visites	%
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	<u>Moins de 1 an</u>	38	2,0 %	17	0,6 %	55	1,1 %
	<u>1 à 4 ans</u>	151	8,0 %	111	3,7 %	262	5,3 %
Hôpital Sainte-Justine, Chu Mère-Enfant	<u>Moins de 1 an</u>	369	19,6 %	570	18,8 %	939	19,1 %
	<u>1 à 4 ans</u>	713	37,9 %	1 124	37,1 %	1 837	37,4 %
Hôpital de Montréal pour Enfants	<u>Moins de 1 an</u>	173	9,2 %	327	10,8 %	500	10,2 %
	<u>1 à 4 ans</u>	356	18,9 %	756	24,9 %	1 112	22,6 %
Autres hôpitaux	<u>Moins de 1 an</u>	28	1,5 %	32	1,1 %	60	1,2 %
	<u>1 à 4 ans</u>	49	2,6 %	93	3,1 %	142	2,9 %
	Total	1 879	100,0 %	3 033	100,0 %	4 912	100,0 %

Le constat réalisé lors de l'étude sur la fréquentation des hôpitaux en cas d'hospitalisation d'enfants de 0 à 5 ans se retrouve dans l'analyse de la fréquentation des hôpitaux dans le cadre de visite à l'urgence d'enfants de 0 à 4 ans.

Les enfants de 0 à 4 ans du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent utilisent particulièrement les services d'urgence de l'Hôpital Sainte Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants (dépendant du CUSM). Soixante pour cent des enfants de moins d'1 an en visite à l'urgence vont à l'Hôpital Sainte Justine, tandis que 55 % des enfants de 1 à 4 ans fréquentent ce même hôpital en visite à l'urgence.


3. INTERVENTIONS « COUPLES ET FAMILLES » AU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE-SAINTE-LAURENT AUPRES DES FAMILLES AYANT DES ENFANTS ÂGÉS EN MOYENNE DE 0 À 5 ANS

Dans cette partie, nous allons étudier les interventions auprès de familles ayant des enfants âgés en moyenne de 0 à 5 ans. Nous verrons notamment les principales caractéristiques de ces familles, ainsi que les interventions auxquelles elles ont eu accès. Les données présentées sont celles recueillies des années 2003 à 2006.

➤ **Tableau 28a : Composition des familles ayant des enfants âgés en moyenne de 0 à 5 ans, ayant suivi une intervention « couples et familles » au sein du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent**


		Année 2003 à 2006								
Groupe d'âge moyen des enfants de la famille	Quartier de résidence du patient Type de famille	CLSC de Bordeaux-Cartierville			CLSC de Saint-Laurent			CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent		
		Usager unique par CA	%	Somme des interventions	Usager unique par CA	%	Somme des interventions	Usager unique par CA	Somme des interventions	Intervention moyen
Moins de 1 an	<i>1 adulte, 1 enfant</i>	8	89 %	11	6	100 %	17	14	28	2
	<i>2 adultes, 1 enfant</i>	1	11 %	2	-		-	1	2	2
De 1 à 5 ans	<i>2 enfants</i>	10	10 %	32	1	1 %	3	11	35	3,18
	<i>1 adulte, 1 enfant</i>	75	73 %	247	69	68 %	172	144	419	2,91
	<i>1 adulte, 2 enfants</i>	9	9 %	18	8	8 %	16	17	34	2
	<i>1 adulte, 3 enfants</i>	1	1 %	2	2	2 %	2	3	4	1,33
	<i>2 adultes, 1 enfant</i>	5	5 %	9	21	20 %	35	26	44	1,69
	<i>2 adultes, 2 enfants</i>	-	-	-	1	1 %	2	1	2	2
	<i>2 adultes, 3 enfants</i>	1	1 %	2	-	-	-	1	2	2
	<i>Au moins une personne âgée et au moins un enfant</i>	1	1 %	1	-	-	-	1	1	1
	Total	111		324	108		247	219	571	2,61

- **Figure 28b :** Interventions « couples et familles » au CSSS, auprès des familles ayant des enfants âgés, en moyenne, de 0 à 5 ans, en fonction du type de famille et du lieu de résidence




Les interventions « couples et familles » dispensées auprès de familles ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent entre 2003 et 2006 ont majoritairement concerné des familles composées d'un adulte et d'un enfant. Les familles monoparentales sont sur-représentées, que les enfants soient âgés de moins d'1 an ou de 1 à 5 ans.

- **Figure 29** : Caractéristiques des familles monoparentales ayant des enfants âgés entre 0 à 5 ans (résidant sur le territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent) ayant eu recours à une intervention « couples et familles » au sein du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent entre 2003 et 2006



Les interventions « couples et familles » auprès des familles monoparentales, ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans concernent majoritairement des familles dirigées par des femmes. Cette situation reflète la situation des familles monoparentales en général, plus fréquemment dirigées par des femmes.

- **Figure 30** : Catégorie d'âge du chef de famille des familles monoparentales (dont les enfants sont âgés de 0 à 5 ans) ayant suivi une intervention « couples et familles » au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent entre 2003 et 2006



L'âge moyen du parent de ces familles monoparentales est majoritairement compris entre 25 et 34 ans et 35 et 44 ans, et ce, dans des proportions comparables.

➤ Profil des interventions réalisées auprès des couples et familles (résidant sur le territoire et ayant des enfants âgés, en moyenne, de 0 à 5 ans) au sein du CSSS Bordeaux-Cartierville - Saint-Laurent

Les interventions « couple et familles » réalisées au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent auprès de familles ayant des enfants âgés en moyenne de moins d’1 an portent principalement sur des activités de *services d’éducation familiale et sociale*, et ce, pour le CLSC de Saint-Laurent comme pour le CLSC de Bordeaux-Cartierville.

Concernant les familles ayant des enfants âgés en moyenne de 1 à 5 ans, les interventions portent également majoritairement sur des activités de *services d’éducation familiale et sociale*. Les interventions portent quasiment exclusivement sur ce centre d’activités à Bordeaux-Cartierville (97 %). Au CLSC de Saint-Laurent, les interventions portent sur le centre d’activités de services d’éducation familiale et sociale pour 67 % des usagers. Vingt deux pour cent des familles suivies au CLSC de Saint-Laurent (ayant des enfants âgés de 1 à 5 ans) ont bénéficié d’interventions dans le cadre des activités de services sociaux scolaires, et 6 % dans le cadre des services psychosociaux.

Concernant les profils d’intervention, il s’agit majoritairement, au CLSC de Bordeaux-Cartierville, de services :

- liés à la déficience physique (7 %),
- liés à la déficience intellectuelle (18 %),
- liés aux troubles envahissants du développement (7 %)
- pour les enfants, les jeunes et les familles vulnérables (61 %)

Au CLSC de Saint-Laurent, les profils d’intervention principaux auprès des familles ayant des enfants âgés de moins de 5 ans sont :

- Dans le cadre des activités de services psychosociaux, des interventions liées aux troubles envahissants du développement (22 %) et à la déficience intellectuelle (67 %)
- Dans le cadre des activités de services sociaux scolaires, les principaux profils d’intervention sont : Les services pour les enfants, jeunes et familles vulnérables (73 %) et les interventions liées aux troubles envahissants du développement (15 %)
- Dans le cadre des activités de Service d’éducation familiale et sociale, les profils d’interventions les plus représentés sont : les interventions liées à la déficience intellectuelle (54 %), les services liés aux troubles

envahissants du développement (19 %), les services liés à une déficience physique (13 %) et les services pour les enfants, jeunes et familles vulnérables (13 %).

4. UTILISATION DES SERVICES DU CLSC DE SAINT-LAURENT EN PERINATALITE

Cette partie présente les interventions réalisées au CLSC de Saint-Laurent auprès d'enfants de moins de 5 ans, de femmes enceintes ou de nouveaux parents. Elle a pour objectif de faire ressortir les caractéristiques des usagers du CLSC en périnatalité, notamment ceux ayant recours aux programmes spécifiques. Cette étude met également en avant le type de services auxquels ont le plus recours les parents de jeunes enfants. Dans un premier temps, nous étudierons les programmes spécifiques (caractéristiques de la clientèle du service, raisons d'intervention auprès de ces populations...), puis, nous consacrerons la deuxième partie de l'étude de l'utilisation des services par les clientèles régulières.


Remarque : Dans cette partie, les raisons d'intervention sont parfois données en fonction de sous-programmes. Les sous-programmes sont des domaines d'intervention (soins infirmiers, services sociaux, soins de périnatalité...). Les raisons d'interventions correspondent aux sous-programmes. Une même raison d'intervention peut donc correspondre à plusieurs sous-programmes, si, par exemple, la prise en charge de l'utilisateur nécessite plusieurs « types » de prise en charge (médicale, sociale...). Nous avons donc choisi de vous présenter les raisons en fonction des sous-programmes afin de mieux comprendre quel type de professionnel, quel type de service, sont intervenus autour de telle ou telle problématique. Nous avons choisi, pour présenter les raisons d'intervention, les sous-programmes pour lesquels il y avait un plus grand nombre d'utilisateurs distincts (plus représentant de l'utilisation des services).

4.1. Les clientèles des programmes spécifiques en périnatalité

- **Tableau 31a :** Lieu de naissance des femmes ayant suivi un programme spécifique au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007 et 2005/2006

Pré natalité		2006/2007		2005/2006	
OLO	<i>Nées hors Canada</i>	85	88 %	96	93 %
	<i>Nées au Canada</i>	12	12 %	7	7 %
Programme de Soutien aux Jeunes Parents (SIPPE)	<i>Nées hors Canada</i>	8	62 %	9	60 %
	<i>Nées au Canada</i>	5	38%	6	40 %
Extrême pauvreté	<i>Nées hors Canada</i>	8	89 %	nd	nd
	<i>Nées au Canada</i>	1	11 %	nd	nd


- **Figure 31b :** Lieu de naissance des femmes ayant suivi un programme spécifique en périnatalité au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007



Les femmes ayant suivi un programme spécifique au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007 et en 2005/2006 sont majoritairement nées à l'extérieur du Canada. Ainsi, en 2006/2007, 88 % des femmes suivant le programme OLO au CLSC en prénatalité ne sont pas canadiennes d'origine. Cette situation est moins marquée chez les femmes suivant le Programme de Soutien aux Jeunes Parents où 38% d'entre elles sont nées au Canada.

Dans le cadre du programme OLO

- **Figure 32 :** Lieu de naissance des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007




La majorité des femmes ayant suivi le programme OLO en 2006/2007 étaient d'origine marocaine (16 %), québécoise (11 %) et libanaise (7 %). On peut observer une grande multiethnicité des femmes ayant suivi le programme OLO en 2006/2007, puisque, dans ce schéma, les 12 origines différentes les plus représentées sont répertoriées, et cela ne représente que 70 % des femmes ayant suivi le programme.

- **Tableau 33a** : Catégorie d'âge des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007

	Nombre	%
<i>moins de 20</i>	13	13 %
<i>21-25</i>	10	10 %
<i>26-35</i>	59	61 %
<i>plus de 35</i>	15	15 %
	97	100 %

La majorité des femmes suivies dans le cadre du programme OLO avaient entre 26 et 35 ans (61 %). Les femmes de moins de 20 ans et celles de plus de 35 ans sont représentées dans des proportions presque identiques (respectivement 13 % et 15 %).


- **Figure 33b** : Catégorie d'âge des femmes ayant été suivies dans le cadre du programme prénatal OLO en 2006-2007 au CLSC de Saint-Laurent



- **Tableau 34a** Situation familiale des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC Saint-Laurent en 2006/2007, en fonction du lieu de naissance


Situation familiale	Nombre	%	Lieu de Naissance	Nombre	%
<i>Personnes seules</i>	9	9 %	<i>nées hors Canada</i>	6	67 %
			<i>nées au Canada</i>	3	33 %
<i>Couples sans enfant</i>	31	32 %	<i>nées hors Canada</i>	24	77 %
			<i>nées au Canada</i>	7	23 %
<i>Couples avec enfants</i>	39	40 %	<i>nées hors Canada</i>	38	97 %
			<i>nées au Canada</i>	1	3 %
<i>Familles monoparentales</i>	10	10 %	<i>nées hors Canada</i>	10	100 %
			<i>nées au Canada</i>	0	0 %
<i>Deux personnes ou plus avec parents</i>	5	5 %	<i>nées hors Canada</i>	5	100 %
			<i>nées au Canada</i>	0	0 %
<i>Deux personnes ou plus</i>	3	3 %	<i>nées hors Canada</i>	1	33 %
			<i>nées au Canada</i>	2	67 %

- **Figure 34b** : Situation familiale des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007



La majorité des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en prénatalité vivent en couple et ont déjà des enfants (40 %). Neuf pour cent des femmes ayant suivi le programme OLO sont seules, et 10 % sont chef de famille monoparentale.


- **Figure 34c : Situation familiale des femmes ayant suivi le programme OLO (prénatalité) au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007 en fonction du critère d'immigration**



Sept pour cent des femmes issues de l'immigration, suivies au CLSC de Saint-Laurent dans le cadre du programme OLO (prénatalité) vivaient seules. C'est le cas de 25 % des femmes nées au Canada inscrites à ce même programme au CLSC Saint-Laurent.


Par ailleurs, 45 % des femmes nées à l'extérieur du Canada, inscrites au programme OLO à Saint-Laurent en 2006/2007 étaient en couple et avait déjà des enfants, ce qui n'était le cas que pour 8 % des femmes nées au Canada inscrites au programme.

- **Figure 35 :** Situation financière des familles ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC Saint-Laurent en 2006/2007



Les femmes inscrites au programme OLO au CLSC de Saint-Laurent vivent presque toutes avec un revenu inférieur au seuil de faible revenu.

- **Figure 36 : Niveau de scolarité des femmes ayant suivi le programme OLO en périnatalité au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007**



La majorité des femmes inscrites au programme OLO (prénatalité) au CLSC de Saint-Laurent ont au minimum complété leurs études secondaires ou obtenu un diplôme d'études professionnelles (DEP).

Ainsi, 41 % des femmes inscrites ont un diplôme d'études collégiales (DEC) ou un diplôme universitaire, et 23 % un diplôme d'études professionnelles) (DEP ou un niveau des études secondaires complétées.


Enfin, 36 % des femmes inscrites au programme OLO n'ont pas complété leurs études secondaires.

- **Tableau 37 : Niveau de revenu des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité au CLSC Saint-laurent en 2006/2007 en fonction du niveau de scolarité**

Études secondaires non complétées	Au dessus du seuil de faible revenu	0	0 %
	Sous le seuil de faible revenu	35	100 %
Études secondaires ou professionnelles complétées	Au dessus du seuil de faible revenu	4	18 %
	Sous le seuil de faible revenu	18	82 %
Études collégiales ou universitaires complétées	Au dessus du seuil de faible revenu	1	2,5 %
	Sous le seuil de faible revenu	39	97,5 %

Les cinq femmes inscrites au programme OLO percevant un revenu familial supérieur au seuil de faible revenu ont, au minimum, un DEP ou complété leurs études secondaires.

- **Figure 38 : Lieu de naissance des femmes ayant suivi le programme spécifique OLO en postnatalité au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007**



Informations complémentaires :

Cinquante-six femmes ont été suivies dans le cadre du programme OLO en postnatalité.


Toutes vivent sous le seuil de faible revenu.

Elles ont en moyenne 30 ans.

- **Tableau 39a : Raisons d'intervention auprès des femmes ayant suivi le programme OLO en prénatalité, en 2006/2007, enregistrées au sous-programme Infirmières pré/post OLO.**

Sous-programme de référence	Raison d'intervention	Nombre d'utilisateurs distincts par raisons
<i>infirmière pré/post OLO</i>	<i>suivi postnatal mère</i>	121
	<i>suivi prénatal mère</i>	87
	<i>allaitement</i>	76
	<i>adaptation à l'arrivée d'un enfant</i>	74
	<i>grossesse à risque</i>	48
	<i>problèmes socioéconomiques</i>	42
	<i>grossesse normale</i>	33
	<i>contraception, reproduction</i>	16
	<i>problèmes liés à la vie de famille</i>	12
	<i>grossesse non désirée</i>	11
	<i>relations parents/enfants</i>	9
	<i>problèmes liés à la vie de couple</i>	8
	<i>complication suite à un accouchement</i>	6
	<i>autres raisons</i>	5
	<i>diabète gestationnel</i>	3
	<i>info, conseils, santé</i>	3
	<i>suivi postnatal du bébé</i>	2
	<i>épuisement de la famille</i>	2
	<i>troubles de l'humeur</i>	2
	<i>maladies endocriniennes</i>	1
	<i>symptômes signes état morbide</i>	1
<i>plaie chirurgicale</i>	1	
<i>problèmes d'adaptation sociale, de développement</i>	1	

- **Figure 39b : Raisons d'intervention auprès des femmes ayant suivi le programme OLO en 1006-2007 au CLSC de Saint-Laurent (sous-programme pré/post OLO)**



Les principales raisons d'interventions (correspondant au sous-programme Infirmière pré-post OLO, c'est-à-dire aux interventions dispensées par une infirmière) auprès des femmes ayant suivi le programme OLO sont liées au suivi de la mère (pré et post natal). Ces raisons d'interventions sont en effet celles qui comptent le plus grand nombre d'utilisateurs distincts.

Les raisons d'intervention liées à l'adaptation à l'arrivée d'un enfant, aux grossesses à risque et aux problèmes socioéconomiques ont aussi une valeur importante.


Par exemple, en 2006/2007, 48 femmes différentes, inscrites au programme OLO ont été suivies, par une infirmière (spécialisée OLO) pour une grossesse à risque.

- **Tableau 40a :** Raisons d'intervention (enregistrées au sous-programme services sociaux spécialisés) auprès des femmes ayant suivi le programme OLO en périnatalité, en 2006/2007.

Sous programme de référence	Raisons d'intervention (auprès des femmes inscrites au programme OLO)	Nombre d'utilisateurs distincts par raison d'intervention
Services sociaux spécialisés	<i>Relations parents-enfants</i>	10
	<i>Problèmes socio économiques</i>	9
	<i>Suivi prénatal mère</i>	7
	<i>Problèmes reliés à la vie familiale</i>	6
	<i>Problèmes sociaux divers</i>	5
	<i>Autres raisons</i>	5
	<i>Problèmes reliés à la vie de couple</i>	4
	<i>Adaptation à l'arrivée d'un enfant</i>	4
	<i>Immigration ou citoyenneté</i>	4
	<i>Victime violence conjugale</i>	4
	<i>Grossesse à risque</i>	3
	<i>Troubles anxieux</i>	3
	<i>Grossesse non désirée</i>	2
	<i>Santé physique/mentale famille</i>	2
	<i>Adaptation à une situation éprouvante</i>	2
	<i>Épuisement de la famille</i>	1
	<i>Demande de subvention</i>	1
	<i>Placement d'un enfant</i>	1
	<i>Problèmes de toxicomanie</i>	1
	<i>Séquelles d'inceste</i>	1
	<i>Problèmes d'adaptation sociale, de développement</i>	1
	<i>Adaptation sociale nouveaux arrivants</i>	1
	<i>Remise en question personnelle</i>	1
	<i>Développement psycho affectif</i>	1
<i>Développement psychomoteur</i>	1	
<i>Problème de santé mentale non diagnostiqués</i>	1	

Les principales raisons des interventions réalisées, en services sociaux spécialisés, auprès des femmes inscrites au programme OLO au CLSC de Saint-Laurent sont liées aux relations parents-enfants, aux difficultés socioéconomiques au suivi de la mère et aux difficultés reliées à la vie familiale et à la vie de couple.

- **Figure 40b :** Principales raisons d'intervention auprès des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007 (en services sociaux spécifiques)




Programme de Soutien aux jeunes parents (dans le cadre du programme SIPPE)

- **Tableau 41a :** Catégorie d'âge des femmes ayant suivi le programme PSJP en 2006/2007 au CLSC de Saint-Laurent

Catégorie d'âge	Nombre	%
moins de 16 ans	2	15 %
17 ans	2	15 %
18 ans	2	15 %
19 ans	3	23 %
20 ans	4	31 %
TOTAL	13	100 %


- **Figure 41b :** Age des femmes suivies dans le cadre du programme de jeunes parents (prénatalité) au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007



Conditions économiques

100 % sous le seuil de faible revenu

- **Figure 42 :** Niveau de scolarité des femmes suivies dans le cadre du programme PSJP au CLSC de Saint-Laurent 2006-2007




La majorité des jeunes filles suivies dans le cadre du programme pour les jeunes parents n'ont pas complété leurs études secondaires. Aucune des jeunes filles n'a de diplôme d'études collégiales ou de diplôme universitaire complété.

- **Tableau 43a :** Situation familiale des femmes ayant été suivies au CLSC de Saint-Laurent dans le cadre du programme Jeunes-Parents

Situation familiale	Nombre	%
Personnes seules	6	46 %
Couples sans enfant	3	23 %
Couples avec enfants	1	8 %
Familles monoparentales	2	15%
Deux personnes ou +	1	8 %

- **Figure 43b :** Situation familiale des femmes ayant suivi le programme de soutien aux jeunes parents (prénatalité) au CLSC de Saint-Laurent en 2006-2007



4.2. Les clientèles régulières des services « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Saint-Laurent (2006/2007)

Interventions auprès des enfants de 0 à 5 ans

Le CLSC de Saint-Laurent a rejoint en 2006 1 146 enfants de 0 à 5 ans. Les tableaux suivants présentent les principales raisons d'intervention auprès des enfants de 0 à 5 ans, en fonction de certaines caractéristiques.

Principales interventions réalisées auprès d'enfants de 0 à 5 ans au CLSC de Saint-Laurent en 2006/2007

- Tableau 44a : Principales raisons d'interventions, liées à la naissance, auprès des enfants de 0 à 5 ans, au CLSC de Saint-Laurent en 2006

Raisons liées à la naissance	Nombre d'usagers distincts par raison d'intervention	% du nombre d'usagers de 0 à 5 ans du CLSC.
<i>suivi postnatal bébé</i>	1042	90,9 %
<i>ictère du nouveau bébé</i>	109	9,5 %
<i>bébé de petit poids</i>	71	6,2 %
<i>bébé prématuré</i>	40	3,5 %

Environ 91 % des enfants de 0 à 5 ans vus au CLSC de Saint-Laurent en 2006 sont concernés par le suivi postnatal. Dix pour cents des enfants vus au CLSC en 2006 sont concernés par l'ictère du nouveau bébé, et 6,2 % par des problèmes de poids à la naissance.

- **Tableau 44b** : Principales raisons d'interventions, liées aux difficultés d'ordre social, auprès des enfants de 0 à 5 ans, au CLSC de Saint-Laurent en 2006

Raisons d'intervention liées à de s problématiques sociales	Nombre d'utilisateurs distincts par raison d'intervention	% du nombre d'utilisateurs de 0 à 5 ans du CLSC.
problèmes liés à la vie familiale	22	1,9 %
adaptation à l'arrivée d'un enfant	18	1,6 %
problèmes sociaux divers	8	0,7 %
relations parents enfants	7	0,6 %
adaptation à l'arrivée d'un enfant handicapé	7	0,6 %
épuisement de la famille	7	0,6 %
problèmes sociaux économiques	7	0,6 %
adaptation à une situation éprouvante	4	0,3 %

Un point neuf pour cent des enfants de 0 à 5 ans vus au CLSC de Saint-Laurent en 2006 étaient concernés par des difficultés liées à la vie familiale

- **Tableau 44 c** : Principales raisons d'intervention liées au développement physique, moteur et psychologique des enfants de 0 à 5 ans, au CLSC de Saint-Laurent en 2006

Raisons d'intervention liées à des problématiques de croissance et de santé	Nombre d'utilisateurs distincts par raison d'intervention	% du nombre d'utilisateurs de 0 à 5 ans du CLSC.
problème de développement du langage, parole	17	1,5 %
maladies congénitales	8	0,7 %
adaptation scolaire	8	0,7 %
développement psychomoteur	6	0,5 %
problème adaptation sociale, de développement, de croissance	4	0,3 %
maladies de l'appareil respiratoire	3	0,3 %

Seuls trois enfants ont été vus en « Enfance Famille Jeunesse » pour des problèmes liés à l'appareil respiratoire (principale raison d'hospitalisation des enfants de 1 à 5 ans).

➤ **Tableau 45** : Type d'interventions réalisées auprès d'enfants de 0 à 5 ans présentant une déficience (physique, mentale, ou psychique) au CLSC Saint-Laurent en 2006.

Profil d'intervention	Type de service	Nombre d'usagers distincts par type de service	% du nombre d'usagers distincts concernés par une déficience⁷
Service lié à la déficience physique	<i>psycho familles 5-12 ans</i>	3	6 %
	<i>psycho familles 0-5 ans</i>	7	14 %
	<i>soins à domicile</i>	2	4 %
	<i>ergothérapie à domicile</i>	3	6 %
Déficience intellectuelle	<i>psycho familles 5-12 ans</i>	12	24 %
	<i>psycho familles 0-5 ans</i>	15	29 %
	<i>ergothérapie à domicile</i>	1	2 %
Trouble envahissant du développement	<i>psycho familles 5-12 ans</i>	7	14 %
	<i>psycho familles 0-5 ans</i>	18	35 %
	<i>psycho scolaire</i>	2	4 %
	<i>accueil services psychologiques</i>	2	4 %

Quatorze pour cent des usagers de 0 à 5 ans ayant un profil d'intervention lié à une déficience, ont une déficience physique et ont été suivis dans le cadre du service psycho-famille (0-5 ans). Vingt-neuf pour cent des enfants de moins de 5 ans vus au CLSC en raison d'une déficience ont été pris en charge en psycho-famille (0-5 ans) dans le cadre d'une déficience intellectuelle.

⁷ En 2006, 51 enfants de moins de 5 ans différents étaient concernés par ces services liés aux déficiences

Enfin, 35 % des enfants de 0 à 5 ans pris en charge au CLSC pour une déficience sont concernés par des troubles envahissants du développement et sont suivis dans le cadre du programme Psycho-famille (0-5ans).

4.3 Interventions auprès des mères de jeunes enfants, dans le cadre du programme-service « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Saint-Laurent (de 0 à 5 ans)


➤ **Tableau 46a** : Interventions auprès des mères de jeunes enfants, en périnatalité, dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse », du CLSC de Saint-Laurent, en 2006

Sous-programme	Raison d'intervention	Nombre d'utilisateurs distincts par raison	% en fonction du nombre de mères prises en charge dans ce sous programme ⁸
Périnatal, postnatal	suivi postnatal mère	901	81,2 %
	prévention, éducation	687	61,9 %
	allaitement	410	36,9 %
	adaptation à l'arrivée d'un enfant	41	3,7 %
	suivi postnatal bébé	30	2,7 %
	problèmes socio économiques	18	1,6 %
	problèmes reliés à la vie familiale	13	1,2 %
	complication suite à l'accouchement	12	1,1 %
	plaie chirurgicale	4	0,4 %
	autres raisons d'intervention	4	0,4 %
	problèmes reliés à la vie de couple	3	0,3 %
	épuisement de la famille	3	0,3 %
	suivi prénatal mère	2	0,2 %
	bébé de petit poids	2	0,2 %
	compétences parentales déficientes	2	0,2 %
	problèmes d'adaptation sociale, de développement, de croissance	2	0,2 %
	demande d'info, conseils	2	0,2 %
	diabète	1	0,1 %
	hypertension	1	0,1 %
	symptômes, signes, états morbides	1	0,1 %

⁸ 1 110 femmes ont été suivies en « Enfance Famille Jeunesse » au CLSC de Saint-Laurent, en périnatalité, en 2006.

grossesse à risque	1	0,1 %
ictère du nouveau-né	1	0,1 %
relations parents-enfants	1	0,1 %
prévention, éducation (action ponctuelle)	1	0,1 %

- **Figure 46b** : Nombre d'utilisateurs par motif d'intervention en « Enfance Famille Jeunesse au CLSC de Saint-Laurent en 2006



Les mères de jeunes enfants, recevant des services du CLSC de Saint-Laurent dans le cadre des services « Enfance Famille Jeunesse » en périnatalité, sont majoritairement concernées par le suivi postnatal de la mère. Elles sont également concernées par des interventions visant à favoriser l'allaitement et des interventions visant à faciliter l'adaptation de la famille à l'arrivée de l'enfant.

Principales interventions (en lien avec la petite enfance) réalisées dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse » auprès des mères, au CLSC de Saint-Laurent en fonction de la catégorie d'âge


- **Tableau 47a : Principales interventions (liées à la maternité) réalisées, en 2006, auprès de femmes âgées de 18 à 25 ans, dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Saint-Laurent**

Raisons d'intervention	Nombre d'usagers distincts par intervention	% du nombre de femmes de cette catégorie prise en charge dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse » ⁹
suivi postnatal mère	176	87 %
allaitement	82	40 %
adaptation à l'arrivée d'un enfant	47	23 %
suivi prénatal mère	31	15 %
grossesse à risque	19	9 %
relations parents/enfants	14	7 %
suivi postnatal bébé	11	5 %
grossesse normale	8	4 %
grossesse non désirée	5	2 %

Pour 87 % des femmes âgées de 18 à 25 ans, ayant bénéficié des services du CLSC de Saint-Laurent en « Enfance Famille Jeunesse », la raison principale de l'intervention était un suivi postnatal. Quarante pour cent des femmes âgées de 18 à 25 ans ont bénéficié d'intervention pour favoriser l'allaitement, et 23 % pour favoriser l'adaptation à l'arrivée de l'enfant. Neuf pour cent de ces femmes ont été suivies dans le cadre d'une grossesse à risque.

⁹ 203 femmes âgées de 18 à 25 ans ont bénéficié d'une intervention dans le cadre de ce programme

- **Figure 47b :** Principales raisons d'interventions liées à la maternité réalisées auprès des femmes de 18 à 25 ans en « Enfance Famille Jeunesse » au CLSC de Saint-Laurent




- **Tableau 48a : Principales interventions (liées à la maternité) réalisées, en 2006, auprès de femmes âgées de 26 à 64 ans, dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Saint-Laurent**

Raisons d'intervention	Nombre d'usagers distincts par intervention	% du nombre de femmes de cette catégorie d'âge prises en charge dans le cadre du programme « Enfance Famille Jeunesse » ¹⁰
suivi postnatal auprès mère	883	78 %
allaitement	422	37 %
adaptation à l'arrivée d'un enfant	109	10 %
suivi prénatal mère	77	7 %
grossesse à risque	62	5 %
grossesse normale	32	3 %
suivi postnatal bébé	29	3 %
complications suite à l'accouchement	18	2 %
adaptation à l'arrivée d'un enfant handicapé	11	1 %
grossesse non désirée	7	1 %
diabète gestationnel	6	1 %

Comme pour la catégorie d'âge précédente, les principales raisons d'intervention sont le suivi postnatal de la mère (78 % des femmes du programme « Enfance Famille Jeunesse » ont été vues dans ce cadre), le soutien à l'allaitement (37 %), et l'adaptation à l'arrivée d'un enfant (10 %).

¹⁰ 1 136 femmes âgées de 26 à 64 ans ont bénéficié d'interventions au CLSC de Saint-Laurent en 2006, dans le cadre du programme Enfance Famille Jeunesse

- **Figure 48b** : Principales raisons des interventions liées à la maternité réalisées auprès de femmes de 26 à 64 ans en « Enfance Famille Jeunesse » au CLSC de Saint-Laurent



➤ **Tableau 48 c** : Les types d'actes réalisés dans le cadre de ces interventions

Raisons d'interventions	Exemples d'actes réalisés
Suivi postnatal auprès de la mère	<ul style="list-style-type: none"> - actions d'évaluation - suivi de l'état physique - démarches pour l'usager - vérification des habitudes alimentaires - actions d'observation, de suivi - éducation, prévention - enseignements techniques (soins, aide...)
Allaitement	<ul style="list-style-type: none"> - évaluation et suivi - activités à caractère diététique - aducation/prévention - allaitement maternel - enseignement de techniques
Adaptation à l'arrivée d'un enfant	<ul style="list-style-type: none"> - démarches pour l'usager - actions d'évaluation - éducation/prévention sur les rôles familiaux/de mère - actions à caractère psychosocial - actions réintégration sociale - actions de concertation
Suivi prénatal auprès de la mère	<ul style="list-style-type: none"> - démarches pour l'usager - actions d'observation, de suivi - nutrition - éducation/prévention des rôles familiaux

5- UTILISATION DES SERVICES DU CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE EN PERINATALITE

Cette partie présente les interventions réalisées au CLSC de Bordeaux-Cartierville auprès de femmes enceintes, de nouvelles mères ou de jeunes enfants. Elle a pour objectif de faire ressortir les caractéristiques des usagers du CLSC en périnatalité, notamment ceux ayant recours aux programmes spécifiques. Cette étude met également de l'avant le type de services auxquels ont le plus recours les parents de jeunes enfants. Dans un premier temps, nous étudierons les programmes spécifiques (caractéristiques

de la clientèle du service, raisons d'interventions auprès de ces populations...); puis nous consacrerons la deuxième partie de l'étude à l'utilisation des services par les clientèles régulières.

Remarque : Dans cette partie, les raisons d'interventions sont parfois données en fonction de sous-programmes. Les sous-programmes sont des domaines d'intervention (soins infirmiers, services sociaux, soins de périnatalité...). Dans ce cadre, les raisons d'interventions correspondent aux sous-programmes. Une même raison d'intervention peut donc correspondre à plusieurs sous-programmes, si, par exemple, la prise en charge de l'utilisateur nécessite plusieurs « types » de prise en charge (médicale, sociale...). Nous avons donc choisi de vous présenter les raisons en fonction des sous-programmes afin de mieux comprendre quel type de professionnel, quel type de service, sont intervenus autour de telle ou telle problématique. Nous avons choisi, pour présenter les raisons d'interventions, les sous-programmes pour lesquels il y avait un plus grand nombre d'utilisateurs distincts (plus représentants de l'utilisation des services).


5.1 Les clientèles des programmes spécifiques en périnatalité

- **Tableau 49a :** Nombre de mères ayant suivi un programme spécifique au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006, en fonction du lieu de naissance (à l'étranger ou non)

Programmes spécifiques	Année 2006/2007		
		Nombre d'utilisateurs	% (selon le programme)
Programme OLO	<i>Nées hors du Canada</i>	81	93 %
	<i>Nées au Canada</i>	6	7 %
PSJP	<i>Nées hors du Canada</i>	3	43 %
	<i>Nées au Canada</i>	4	57 %
Extrême pauvreté	<i>Nées hors du Canada</i>	1	100 %
	<i>Nées au Canada</i>	0	0 %

En 2006/2007, 90 femmes ont été suivies en service spécifiques prénataux au CLSC de Bordeaux-Cartierville. Cinq femmes ont suivi à la fois le programme OLO et le programme PSJP.

- **Figure 49b :** Lieu de naissance des femmes ayant suivi un programme spécifique en prénatalité au CLSC Bordeaux-Cartierville en 2006/2007




La majorité des femmes suivant un programme spécifique prénatal au CLSC de Bordeaux-Cartierville sont nées à l'étranger. Ainsi, 93 % des femmes ayant suivi le programme OLO en 2006 sont nées à l'extérieur du Canada. Au contraire, 57 % des femmes ayant suivi le programme PSJP sont nées au Canada.

- **Tableau 50a** : Nombre de mères ayant suivi un programme spécifique au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2005, en fonction du lieu de naissance (à l'étranger ou non)

Programmes spécifiques	année 2005/2006		
		Nombre	%
Programme OLO	Nées hors du Canada	91	89 %
	Nées au Canada	11	11 %
PSJP	Nées hors du Canada	8	47 %
	Nées au Canada	9	53 %

- **Figure 50b** : Lieu de naissance des femmes ayant suivi un programme spécifique en prénatalité, au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2005-2006



En 2005/2006, 89 % des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC Bordeaux-Cartierville étaient nées à l'étranger. C'était également la situation de 47 % des femmes ayant été suivies dans le cadre d'un Programme PSJP.


Par ailleurs, moins de femmes ont été suivies dans le cadre du programme OLO en 2006/2007 qu'en 2005/2006. En effet, ce tableau permet de constater que 102 personnes ont suivi le programme OLO en 2005/2006 contre 87 en 2006/2007. De même, 17 personnes ont suivi le programme PSJP en 2005/2006 contre 7 en 2006/2007.

Dans le cadre du Programme OLO

➤ **Tableau 51a** : Pays d'origine des femmes inscrites au programme OLO en 2006 au CLSC Bordeaux-Cartierville


Lieu de naissance	Nombre	%
Autre pays	23	26 %
Maroc	21	24 %
Pakistan	8	9 %
Algérie	7	8 %
Haïti	5	6 %
Québec	5	6 %
Afrique	4	5 %
Tunisie	4	5 %
Roumanie	3	3 %
Chine	2	2 %
Turquie	2	2 %
Afghanistan	1	1%
Cote d'Ivoire	1	1 %
Ontario	1	1%
	87	100 %

- **Figure 51b** : Lieu de naissance des femmes ayant suivi le programme OLO en périnatalité au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006




Les femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006/2007 sont plus nombreuses à être originaires du Maroc (24 %). Les autres nationalités les plus représentées sont les femmes d'origine pakistanaise (9 %) et d'origine algérienne (8 %). Néanmoins, nous ne connaissons pas le pays d'origine de 26 % de ces femmes.

➤ **Figure 52** : Catégorie d'âge des femmes inscrites au programme OLO en 2006-2007



Les femmes inscrites au programme OLO au CLSC Bordeaux-Cartierville en 2006 avaient majoritairement entre 26 et 35 ans. La moyenne d'âge était alors de 30 ans, la plus âgée ayant 43 ans et la plus jeune, 19 ans.

- **Figure 53a :** Situation de Famille des femmes ayant suivi le programme OLO en 2006 (en fonction du lieu de naissance ou du critère d'immigration).




La majorité des femmes suivies au CLSC de Bordeaux-Cartierville dans le cadre du programme OLO vivent en couple. En effet, 49 % sont en couple et ont des enfants, et 37 % sont en couple mais n'ont pas encore d'enfant. Dix pour cent des femmes suivies dans ce cadre sont des familles monoparentales.

- **Tableau 53b** : Situation familiale des femmes inscrites au programme OLO en 2006 à Bordeaux-Cartierville, en fonction du critère d'immigration

Situation familiale	Nombre	%	Lieu de Naissance	Nombre	%
Avec famille immédiate	2	2 %	Nées au Canada	1	50 %
			Nées hors Canada	1	50 %
Couple avec enfants	43	49 %	Nées au Canada	1	2 %
			Nées hors Canada	42	98 %
Couple sans enfant	32	37 %	Nées au Canada	3	9 %
			Nées hors Canada	29	91 %
Monoparentale	9	10 %	Nées au Canada	1	11 %
			Nées hors Canada	8	89 %
Personne seule	1	1 %	Nées au Canada	0	0 %
			Nées hors Canada	1	100 %
	87	100 %			


Quatre vingt-dix-huit pour cent des femmes suivies dans le cadre du programme OLO en 2006, vivant en couple et ayant des enfants, sont d'origine étrangère. De plus, 91 % des femmes suivies, vivant en couple sans enfant, sont nées à l'extérieur du Canada. Ces chiffres sont à nuancer, étant donné que 93 % des femmes ayant suivi le programme OLO sont nées à l'extérieur du Québec. Le graphique suivant permet de mieux observer la situation familiale en fonction du critère d'immigration.

- **Figure 53c :** Situation familiale des femmes ayant suivi le programme OLO (prénatalité) au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006, en fonction du critère d'immigration



Ce graphique permet de constater que 52 % des femmes nées à l'extérieur du Canada, étant suivies dans le cadre du programme OLO au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006, vivent en couple avec enfants. 36 % des femmes nées à l'extérieur du Canada, suivies dans le cadre du programme OLO au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006, vivent en couple sans enfant. Par ailleurs, 50 % des femmes nées au Canada, suivies dans le cadre du programme OLO au CLSC de Bordeaux-Cartierville vivent en couple sans enfant.

➤ **Figure 54a** : Situation financière des femmes ayant suivi le programme OLO en fonction de leur situation de famille




- **Tableau 54 b :** Situation économique des femmes ayant suivi le programme OLO en 2006 au CLSC Bordeaux-Cartierville en fonction de leur situation familiale

Situation familiale	Situation économique	Nombre	%
Avec famille immédiate	Au dessus du seuil de faible revenu	1	50 %
	Sous le seuil de faible revenu	1	50 %
Couple avec enfant	Au dessus du seuil de faible revenu	3	7%
	Sous le seuil de faible revenu	40	93 %
Couple sans enfant	Au dessus du seuil de faible revenu	6	19 %
	Sous le seuil de faible revenu	26	81 %
Monoparentale	Au dessus du seuil de faible revenu	0	0 %
	Sous le seuil de faible revenu	9	100 %
Personne seule	Au dessus du seuil de faible revenu	0	0 %
	Sous le seuil de faible revenu	1	100 %

Quatre-vingt-treize pourcent des femmes ayant suivi le programme OLO en 2006 et vivant en couple avec des enfants vivent sous le seuil de faible revenu. Cette situation concerne également 81 % des femmes vivant en couple sans enfant, suivies en 2006 dans le cadre du programme OLO. 100 % des femmes constituant une famille monoparentale et ayant suivi le programme OLO en 2006 vivent sous le seuil de faible revenu.

- **Figure 55a :** La scolarité des femmes ayant suivi le programme OLO au CLSC Bordeaux-Cartierville en 2006



➤ **Tableau 55b : Situation économique des femmes inscrites au programme OLO en fonction de leur niveau de scolarité**

Niveau de scolarité	Situation économique	Nombre	%
Études secondaires non complétées	Au-dessus du seuil de faible revenu	2	9,5 %
	En dessous du seuil de faible revenu	19	90,5 %
DEP ou Secondaire complété	Au-dessus du seuil de faible revenu	4	11,8 %
	En dessous du seuil de faible revenu	30	88,2 %
DEC ou diplôme universitaire complété	Au-dessus du seuil de faible revenu	4	12,5 %
	En dessous du seuil de faible revenu	28	87,5 %
		87	


Soixante-seize pour cent des femmes suivies dans le cadre du programme OLO au CLSC en 2006 ont, au minimum, complété leurs études secondaires ou ont obtenu leur diplôme d'études professionnelles. Trente-sept pour cent des femmes suivies ont un diplôme d'études collégiales ou un diplôme universitaire. Quatre-vingt-onze pourcent des femmes suivies dans le cadre du programme OLO n'ayant pas complété leurs études secondaires vivent en-dessous du seuil de faible revenu.

- **Tableau 56a : Raisons d'interventions, en santé parentale et infantile (volet social), auprès des femmes suivant le programme OLO au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006/2007**

Sous-programme	Raisons d'intervention	Nombre
Social Santé parentale et infantile	<i>problèmes socioéconomiques</i>	17
	<i>problèmes de vie familiale, ou relié à la vie de couple</i>	15
	<i>grossesse à risque</i>	10
	<i>problèmes sociaux divers</i>	10
	<i>violence conjugale et victime de violence conjugale</i>	10
	<i>autres</i>	8
	<i>problèmes d'adaptation sociale</i>	6
	<i>problèmes d'adaptation sociale (nouveaux arrivants)</i>	5
	<i>compétence de parents déficients</i>	4
	<i>épuisement de la famille</i>	2
	<i>adaptation à l'arrivée d'un enfant</i>	2

Ce tableau représente le nombre de personnes inscrites au programme OLO en 2006/2007 par raison d'intervention, dans le cadre du sous-programme de Santé parentale et infantile. Dans le cadre de ce sous-programme (aspect social), on constate que le plus grand nombre d'utilisateurs a eu recours à une intervention en raison de difficultés socioéconomiques. Les autres raisons d'interventions regroupant le plus grand nombre d'utilisateurs distincts sont les problèmes liés à la vie familiale, les grossesses à risque, les divers problèmes sociaux et la violence conjugale.


- **Figure 56b** : Principales raisons d'intervention (volet social du programme de santé parentale et infantile) auprès des mères inscrites au programme OLO



- **Tableau 57a** : Principaux actes réalisés par les professionnels du CLSC en Santé parentale et infantile (volet social) auprès de femmes inscrites au programme OLO au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006.

Sous programme	Actes réalisés	Nombre
Social Santé parentale et infantile	<i>actions psychosociales</i>	19
	<i>action observation suivi</i>	15
	<i>démarches pour l'utilisateur</i>	12
	<i>action d'évaluation</i>	8
	<i>actions de concertation</i>	7
	<i>démarches organismes communautaires</i>	2
	<i>intervention situation de crise</i>	1

- **Figure 57b** : Actes réalisés par les professionnels du sous-programme social SPI auprès de femmes inscrites au programme OLO




Dans le cadre des interventions en Santé parentale et infantile, réalisées auprès de mères inscrites au programme OLO, les professionnels fournissent le plus souvent des services psychosociaux (19 femmes concernées), des actions d'observations et de suivis (15 femmes concernées) et des démarches pour l'utilisateur (12 femmes concernées).

- **Tableau 58a : Principales raisons d'interventions auprès des femmes inscrites au programme OLO entre 2006 et 2007 (quelque soit le sous programme correspondant)**

Principales raisons d'interventions concernant les femmes inscrites au programme OLO	Nombre d'utilisateurs distincts par raison	% du nombre d'utilisateurs distincts, inscrits au programme OLO en 2006 et 2007
grossesse à risque	130	71 %
suivi prénatal auprès de la mère	126	68 %
suivi postnatal de la mère	92	50 %
allaitement	57	31 %
vaccin/immunisation, prévention	47	26 %
contraception/reproduction	31	17 %
problèmes de vie familiale	24	13 %
problèmes socioéconomiques	23	13 %
épuisement de la famille	14	8 %
problèmes sociaux divers	13	7 %
Nombre d'utilisateurs distincts au service spécifique OLO en 2006/2007	184	

➤ **Figure 58b** : Principales raisons d'interventions auprès des mères OLO en 2006-2007




La principale raison d'intervention concernant les femmes inscrites au programme OLO est le suivi d'une grossesse à risque. En effet, 71 % des femmes inscrites au programme OLO ont reçu ce type d'intervention. Par ailleurs, 68 % des femmes ont bénéficié d'une intervention dans le cadre d'un suivi prénatal et 50 % dans le cadre d'un suivi postnatal. Enfin, les autres raisons d'interventions concernant de manière assez fréquente les femmes inscrites au programme OLO sont celles liées à l'allaitement, à la vaccination, aux problèmes de vie familiale et aux difficultés socioéconomiques.

Dans le cadre du Programme de Soutien aux jeunes parents (volet du programme SIPPE)


Les femmes ayant suivi le programme PSPJ sont âgées en moyenne de 18,7 ans.

- **Figure 59** : Situation familiale des femmes ayant suivi le programme PSJP au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006, en fonction du lieu de naissance



Sept femmes ont suivi le programme PSPJ. Quatre d'entre elles ont également suivi le programme OLO. Quatre de ces femmes sont nées au Canada, et trois d'entre elles vivent en couple mais n'ont pas d'enfants. Une d'entre elles forme une famille monoparentale (a déjà un enfant). Trois femmes sont nées à l'extérieur du Canada. Parmi elles, deux vivent en couple sans enfant, une forme une famille monoparentale. En ce qui concerne leur niveau de scolarité, les sept femmes suivies dans le cadre du programme PSJP n'ont pas complété leurs études secondaires.

- **Figure 60 :** Situation économique des femmes inscrites au programme de soutien aux jeunes parents en 2006, en fonction de leur situation familiale



Sur les sept femmes inscrites au programme, seules deux perçoivent un revenu supérieur au seuil de faible revenu. Ces deux femmes vivent en couple et n'ont pas encore d'enfant. Parmi les cinq femmes concernées par de revenus familiaux inférieurs au seuil de faible revenu, deux vivent seules avec au moins un enfant.


5.2 Clientèles réguliers des services « enfance famille jeunesse »

Les enfants de 0 à 5 ans

- **Tableau 61a** Nombre d'utilisateurs âgés de 0 à 5 ans par profil d'intervention en lien avec une déficience

	2005/2006			2006/2007		
	Nombre d'utilisateurs	Nombre d'interventions	Nombre moyen d'interventions par utilisateur	Nombre d'utilisateurs	Nombre d'interventions	Nombre moyen d'interventions par utilisateur
<i>Services liés à la déficience physique</i>	13	74	5,7	16	119	7,4
<i>Déficience intellectuelle</i>	14	45	3,2	10	40	4,0
<i>Troubles envahissants du développement</i>	16	113	7,1	16	141	8,8
Nombre d'utilisateurs différents	29			31		


- **Figure 61b** : Évolution du nombre d'utilisateurs de 0 à 5 ans en fonction du profil d'intervention entre 2005-2007



Vingt-neuf enfants de moins de 5 ans ont été pris en charge en 2005 au CLSC dans le cadre d'un service lié à une déficience, 31 en 2006. En 2006, 16 d'entre eux étaient concernés par des services liés à la déficience physique, 10 étaient concernés par une problématique de déficience intellectuelle et 16 par des troubles envahissants du développement. Il y a moins d'enfants de moins de 5 ans concernés par une intervention liée à une déficience intellectuelle (10 en 2006 contre 14 en 2005). Au contraire, il y a plus d'enfants concernés par des services liés à la déficience physique en 2006 qu'en 2005 (16 en 2006 contre 13 en 2005).

Interventions auprès des clientèles régulières des services Enfance Famille Jeunesse du CLSC de Bordeaux-Cartierville (en 2006)

- **Figure 62a : Raisons d'interventions dans le cadre du Sous-programme pré/post natalité auprès de clientèles régulières au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2007**



Ce sous programme concerne des soins liés à la périnatalité, dispensés auprès des clientèles régulières (ne suivant pas de programme spécifique) au CLSC de Bordeaux-Cartierville

Pour la majorité des femmes ayant bénéficié d'intervention en pré et post natalité, cette intervention concernait le suivi postnatal de la mère. Trente-sept pour cent de ces femmes ont également bénéficié d'intervention portant sur l'allaitement, et 28 % ont bénéficié d'une intervention ponctuelle de prévention et d'éducation.

➤ **Tableau 62b** : Interventions en pré et post natalité, auprès de clientèle régulière, au CLSC de Bordeaux-Cartierville


Sous-programme	Raisons d'intervention	Nombre d'utilisateurs distincts par raison	% par rapport au nombre d'utilisateurs distincts du sous-programme
Clientèle régulière - sous-programme pré et post natal	<i>suivi postnatal mère</i>	756	94 %
	<i>allaitement</i>	299	37 %
	<i>prévention, éducation (action ponctuelle)</i>	224	28 %
	<i>suivi post-natal 0-2ans</i>	22	3 %
	<i>complication accouchement/ césarienne</i>	19	2 %
	<i>prévention, éducation</i>	17	2 %
	<i>autres</i>	14	2 %
	Utilisateurs distincts du sous-programme	802	

- **Tableau 63a** : Interventions réalisées par les assistants familiaux sociaux dans le cadre des services « Enfance Famille Jeunesse » (en post natalité) (2006)

Sous-programme	Raisons d'intervention	Nombre d'usagers distincts par raison	% par rapport au nombre d'usagers distincts du sous-programme
AFS clientèle régulière	<i>épuisement de la famille</i>	25	63 %
	<i>problèmes de vie familiale</i>	19	48 %
	<i>compétences parentales déficientes</i>	5	13 %
	<i>suivi postnatal/mère</i>	3	8 %
	<i>autres raisons</i>	3	8 %
	<i>problèmes liés à la vie de couple</i>	1	3 %
	Usagers uniques du programme		40

Les auxiliaires familiaux sociaux sont majoritairement intervenus auprès de clientèle des services « Enfance Famille Jeunesse » (périnatalité) du CLSC en raison d'un épuisement de la famille (63 % des usagers du programme concernés), et de difficultés liées à la vie familiale (48 % des usagers du programme concernés). Ils sont également intervenus pour des problématiques de compétences parentales déficientes, le suivi postnatal et les problèmes liés à la vie de couple.

- **Figure 63b :** Interventions des auxiliaires familiaux sociaux auprès des clientèles régulières des services « Enfance Famille Jeunesse » du CLSC de Bordeaux-Cartierville




Le sous-programme de Santé parentale et infantile (volet social)

➤ **Tableau 64a : Interventions auprès en périnatalité, dans le cadre des services sociaux de santé parentale et infantile**

Sous-programme	Raison d'intervention	Nombre	% du nombre d'utilisateurs distincts du sous-programme
Social et Santé parentale et infantile	<i>problèmes liés à la vie familiale ou à la vie de couple</i>	9	43 %
	<i>problèmes sociaux économiques</i>	9	43 %
	<i>problèmes sociaux divers</i>	9	43 %
	<i>adaptation à l'arrivée d'un enfant</i>	6	29 %
	<i>compétence parentale déficiente</i>	5	24 %
	<i>victime de violences conjugales</i>	5	24 %
	<i>grossesse à risque</i>	3	14 %
	<i>adaptation famille monoparentale</i>	2	10 %
	<i>épuisement de la famille</i>	2	10 %
	<i>problèmes d'adaptation sociale</i>	2	10 %
	<i>troubles dépressifs</i>	2	10 %
	<i>relation interfamiliale</i>	1	5 %
	<i>relation parent-enfant</i>	1	5 %
	<i>victimes d'agression, de violence</i>	1	5 %
	<i>problèmes de santé mentale</i>	1	5 %
<i>nombre d'utilisateurs distincts</i>	21	100 %	

- **Figure 64b** : Principales raisons d'intervention dans le cadre du service social de santé parentale et infantile, au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006-2007 (périnatalité)



Dans le cadre des services sociaux de santé parentale et infantile, les interventions les plus fréquentes sont liées à des problèmes reliés à la vie familiale ou à la vie de couple (c'est le cas de 43 % des usagers du sous-programme), aux difficultés socioéconomiques et aux diverses difficultés sociales. Vingt-neuf pour cent des usagers du programme ont été suivis pour favoriser l'adaptation de la famille à l'arrivée d'un enfant et 24 % dans le cadre de compétences parentales déficientes.


Services de psychoéducation

- **Tableau 65a** : Interventions en psychoéducation auprès de la clientèle des services « Enfance Famille Jeunesse » (post natalité)

Raison d'intervention	Nombre	% du nombre d'utilisateurs distincts du sous programme
<i>problème de vie familiale</i>	8	100 %
<i>compétence parentale déficiente</i>	8	100 %
<i>problèmes socioéconomiques</i>	2	25 %
<i>épuisement de la famille</i>	1	13 %
<i>problèmes sociaux divers</i>	1	13 %
<i>développement du langage et de la parole</i>	1	13 %
Nombre d'utilisateurs distincts	8	

Huit usagers du service « Enfance Famille Jeunesse » en post natalité ont bénéficié d'interventions en psychoéducation au CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2006/2007. Pour tous, ces interventions étaient liées à des difficultés d'ordre familial et liées aux compétences parentales.

- **Figure 65b** : Interventions en psychoéducation auprès des clientèles « Enfance Famille Jeunesse » (postnatalité) au CLSC de Bordeaux-Cartierville



SOURCES :

- **Agence de Santé et de Services sociaux de Montréal, 2007.** Carrefour montréalais d'information sociosanitaire www.cmis.mtl.rtss.qc.ca

Statistiques interactives

Caractéristiques de la population :

- Population totale selon l'âge et le sexe,
- Population dans les ménages privés selon l'âge et le sexe,
- Profil complet des ménages privés (Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial légal ; Population selon le lieu de naissance ; Familles avec conjoints selon la structure de la famille et le nombre d'enfants ; Familles économiques selon le seuil de faible revenu ; Population dans les ménages privés selon le seuil de faible revenu)
- Profil complet de certains groupes cibles (population des nouveaux immigrants selon le lieu de naissance)
- Incapacités
- Projections

Utilisation des services, tableaux par service :

- Hospitalisations de la population de Montréal dans les hôpitaux de Montréal, Tableau 1 « ensemble des hospitalisations pour la population de Montréal quelque soit le lieu de l'hospitalisation » (données pour l'année financière 2005-2006)
 - Interventions et usagers dans les CLSC de Montréal, « Interventions de couples et familles »
 - Utilisation des urgences, tableau 2 « Visites aux urgences des hôpitaux pour la population de Montréal en 2003-2004 »
- **Base de données I-CLSC des CLSC de Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent.** Données pour les années 2005 et 2006